



1

Dados Cadastrais

RAZAO SOCIAL: ANDERSON VOLPI	E-MAIL volpicomercioemgeral@gmail.com
NOME FANTASIA: ANDERSON VOLPI	Telefone: (54) 99684-7128
CNPJ: 31.596.407/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0133849
ENDEREÇO R DINARTE DA COSTA, 453, SALA 01, CARAZINHO – RS, CEP 99500-000 CX POSTAL 1001	

PROPOSTA DE PREÇOS

	Marca (X)	Modelo (X)	Catálogo ()	REGISTRO
EDITAL	Nº 14/2023	MUNICÍPIO	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	

Propomos a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Quant	Produto	Vlr. Unit	Vlr. Total
		LOTE 02		
01	100	<p>Cadeira giratória executiva com braço. Especificações: Cadeira giratória executiva com braço, observando o que segue: a) dimensões aproximadas (+/- 1cm): assento 48cm (largura) x 45cm (profundidade); e encosto 42cm (largura) x 39cm (altura); b) estrutura: base não econômica com Sistema Back System II, confeccionado em chapa de aço com 3mm de espessura e dimensão mínima de 24x19cm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preta; regulagem da inclinação e altura do encosto; regulagem da altura do assento; ângulo de reclinção do encosto mínima de -8º e máxima de 25º; ajuste de altura do encosto com multi pontos com curso total de, no mínimo, 7,2cm através de sistema automático de regulagem de altura; altura mínima do encosto (em relação ao assento) de 5cm; mecanismo de regulagem de altura do assento com pistão a gás; percurso mínimo de elevação do assento de 10cm com uma altura mínima de 39cm a partir do piso até a base do assento; espuma auto extingüível, com densidade de 55kg/m3 podendo ter um avariação de +/-5%; base estrela confeccionada em aço tubular quadrado, com tratamento desengraxe, decapagem e fosfatização e pintada com tinta pó epóxi preta; e revesti da com capa injetada em polipropileno copolímero; com raio externode, no mínimo, 28cm (eixo central da base à extremidade da pata); c) braços: anatômicos em poliuretano na cor preta; reguláveis na altura com 6 posições, através de botão lateral externo; altura mínima de 24cm e máxima de 30cm; e apresente possibilidade de afastamento na horizontal, através de rosca; d) pés: giratórios em nylon preto injetado; 5 (cinco) rodízios duplos em poliuretano (PU) na cor preta; e diâmetro do rodízio de 50mm; e) assento: moldado internamente em madeira compensada</p>	R\$ 585,00	R\$ 58.500,00



2

		<p>multi laminada com tratamento imunizante, com, no mínimo, 12mm de espessura, moldado anatomicamente, com borda frontal arredondada; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de assento confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassis através de garras integradas na capa;</p> <p>f) encosto: moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, moldado anatomicamente com curvatura para apoio lombar e dorsal; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de encosto confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassis através de garras integradas na capa;</p> <p>g) o material deverá ser entregue montado e sem custos extras à CMPA.</p> <p>Amostra: É necessário apresentar amostra, constando de 1 (uma) unidade do material.</p> <p>MARCA: PLAXMETAL / MODELO: OPERATIVA.EXCUTIVA.BACK.CB.RDPU</p>		
		VALOR TOTAL DO LOTE:		R\$ 58.500,00
		LOTE 03		
01	20	<p>Cadeira fixa executiva sem braço</p> <p>Especificações:</p> <p>Cadeira fixa executiva sem braço, observando o que segue:</p> <p>a) dimensões aproximadas (+/- 1cm): assento 47cm (largura) x 45cm (profundidade); e encosto 42cm (largura) x 39cm (altura);</p> <p>b) assento: moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, moldado anatomicamente, com borda frontal arredondada; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de assento confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassis através de garras integradas na capa;</p> <p>c) encosto: moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, moldado anatomicamente com curvatura para apoio lombar e dorsal; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente; revestimento em couro ecológico na cor preta; capa de encosto confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassis através de garras integradas na capa; suporte do encosto em chapa de aço com 76mm de largura e 5mm de espessura, com nervura central para reforço, revestido em capsa fonada na cor preta; altura mínima do encosto (em</p>	R\$ 399,75	R\$ 7.995,00



3

		relação ao assento) de 08cm; e altura mínima de 40cm a partir do piso até a base do assento; d) pés: 4 pés confeccionados em aço tubular redondo, com tratamento dedesengraxe, decapagem e fosfatação e pintados com tinta pó epóxipreta; e sapatas deslizantes na cor preta, em nylon; e) g) o material deverá ser entregue montado e sem custos extras à CMPA. Amostra: É necessário apresentar amostra, constando de 1 (uma) unidade do material. MARCA: PLAXMETAL / MODELO: OPERATIVA.EXCUTIVA.BACK.CB.RDPU		
		VALOR TOTAL DO LOTE:		R\$ 7.995,00

Declaramos para atendimento dessa proposta que:

Todos os produtos cotados possuem garantia de um ano;

Prazo de validade da proposta **mínima de 90 dias;**

Atendemos a legislação vigente quanto a emissão de notas fiscais eletrônicas;

Examinamos todos os anexos do respectivo termo convocatório e aceitamos todos seus termos;

Todos os impostos, taxas e frete dos produtos estão incluídos nos produtos

Carazinho, 29 de maio de 2023.

ANDERSON
VOLPI:315964070001
57

Assinado de forma digital por
ANDERSON
VOLPI:31596407000157
Dados: 2023.05.29 13:27:57 -03'00'

ANDERSON VOLPI

DADOS BANCÁRIOS,
BANCO SICREDI
AGENCIA 0211 C/C 369578
COD BANCO 748 SICREDI ALTO JACUÍ



1

Dados Cadastrais

RAZAO SOCIAL: ANDERSON VOLPI	E-MAIL volpicomercioemgeral@gmail.com
NOME FANTASIA: ANDERSON VOLPI	Telefone: (54) 99684-7128
CNPJ: 31.596.407/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0133849
ENDEREÇO R DINARTE DA COSTA, 453, SALA 01, CARAZINHO – RS, CEP 99500-000 CX POSTAL 1001	

PROPOSTA DE PREÇOS

	Marca (X)	Modelo (X)	Catálogo ()	REGISTRO
EDITAL	Nº 14/2023	MUNICÍPIO	CAMARA MUNICIPAL DE	PORTO ALEGRE

Propomos a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Quant	Produto	Vlr. Unit	Vlr. Total
		LOTE 02		
01	100	Cadeira giratória executiva com braço. Especificações: Cadeira giratória executiva com braço, observando o que segue: a) dimensões aproximadas (+/- 1cm): assento 48cm (largura) x 45cm (profundidade); e encosto 42cm (largura) x 39cm (altura); b) estrutura: base não econômica com Sistema Back System II, confeccionado em chapa de aço com 3mm de espessura e dimensão mínima de 24x19cm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preta; regulagem da inclinação e altura do encosto; regulagem da altura do assento; ângulo de reclinção do encosto mínima de -8º e máxima de 25º; ajuste de altura do encosto com multi pontos com curso total de, no mínimo, 7,2cm através de sistema automático de regulagem de altura; altura mínima do encosto (em relação ao assento) de 5cm; mecanismo de regulagem de altura do assento com pistão a gás; percurso mínimo de elevação do assento de 10cm com uma altura mínima de 39cm a partir do piso até a base do assento; espuma auto extingüível, com densidade de 55kg/m3 podendo ter um variação de +/-5%; base estrela confeccionada em aço tubular quadrado, com tratamento desengraxe, decapagem e fosfatização e pintada com tinta pó epóxi preta; e revesti da com capa injetada em polipropileno copolímero; com raio externode, no mínimo, 28cm (eixo central da base à extremidade da pata); c) braços: anatômicos em poliuretano na cor preta; reguláveis na altura com 6 posições, através de botão	R\$ 585,00	R\$ 58.500,00



2

	<p>lateral externo; altura mínima de 24cm e máxima de 30cm; e apresente possibilidade de afastamento na horizontal, através de rosca;</p> <p>d) pés: giratórios em nylon preto injetado; 5 (cinco) rodízios duplos em poliuretano (PU) na cor preta; e diâmetro do rodízio de 50mm;</p> <p>e) assento: moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com, no mínimo, 12mm de espessura, moldadoanatomicamente, com borda frontal arredondada; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínimade 5cm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de assento confeccionada em poliuretano na cor preta, fi xação nochassis através de garras integradas na capa;</p> <p>f) encosto: moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, moldado anatomicamente com curvatura para apoio lombar e dorsal; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente; revesti mento em couro ecológico na cor preta; e capa de encosto confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chasis através de garras integradas na capa;</p> <p>g) o material deverá ser entregue montado e sem custos extras à CMPA.</p> <p>Amostra: É necessário apresentar amostra, constando de 1 (uma) unidade do material.</p> <p>MARCA: PLAXMETAL / MODELO: OPERATIVA.EXCUTIVA.BACK.CB.RDPU</p>		
	VALOR TOTAL DO LOTE:		R\$ 58.500,00

Declaramos para atendimento dessa proposta que:

Todos os produtos cotados possuem garantia de um ano;

Prazo de validade da proposta **mínima de 90 dias;**

Atendemos a legislação vigente quanto a emissão de notas fiscais eletrônicas;

Examinamos todos os anexos do respectivo termo convocatório e aceitamos todos seus termos;

Todos os impostos, taxas e frete dos produtos estão incluídos nos produtos

Carazinho, 03 de maio de 2023.

ANDERSON

VOLPI:31596407000157

Assinado de forma digital por
ANDERSON VOLPI:31596407000157
Dados: 2023.05.03 10:50:21 -03'00'

ANDERSON VOLPI



Volpi
Comércio em Geral
Atendimento Governamental

3

DADOS BANCÁRIOS,
BANCO SICREDI
AGENCIA 0211 C/C 369578
COD BANCO 748 SICREDI ALTO JACUÍ

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA OPERATIVA BACK**ESPECIFICAÇÕES****DIMENSÕES:**

assento 48cm (largura) x 45cm (profundidade); e encosto 42cm (largura) x 39cm (altura);

ESTRUTURA:

base não econômica com Sistema Back System II, confeccionado em chapa de aço com 3mm de espessura e dimensão mínima de 24x19cm; regulagem da inclinação e altura do encosto; regulagem da altura do assento; ângulo de reclinção do encosto mínima de -8° e máxima de 25°; ajuste de altura do encosto com multi pontos com curso total de, no mínimo, 7,2cm através de sistema automático de regulagem de altura; altura mínima do encosto (em relação ao assento) de 5cm; mecanismo de regulagem de altura do assento com pistão a gás; percurso mínimo de elevação do assento de 10cm com uma altura mínima de 39cm a partir do piso até a base do assento; espuma auto extingüível, com densidade de 55kg/m³ podendo ter um avariação de +/-5%; base estrela confeccionada em aço tubular quadrado, com tratamento desengraxe, decapagem e fosfatização e pintada com tinta pó epóxi preta; e revesti da com capa injetada em polipropileno copolímero; com raio externode, no mínimo, 28cm (eixo central da base à extremidade da pata);

BRAÇOS:

anatômicos em poliuretano na cor preta; reguláveis na altura com 6 posições, através de botão lateral externo; altura mínima de 24cm e máxima de 30cm; e apresente possibilidade de afastamento na horizontal, através de rosca

PÉS:

giratórios em nylon preto injetado; 5 (cinco) rodízios duplos em poliuretano (PU) na cor preta; e diâmetro do rodízio de 50mm;

ASSENTO/ENCOSTO:

moldado internamente em madeira compensada multi laminada com tratamento imunizante, com, no mínimo, 12mm de espessura; espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura mínima de 5cm, moldada anatomicamente; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de encosto/assento confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassis através de garras integradas na capa; moldado anatomicamente, com borda frontal arredondada; / moldado anatomicamente com curvatura para apoio lombar e dorsal;

CADEIRA FIXA EXECUTIVA OPERATIVA SEM BRAÇO**ESPECIFICAÇÕES****DIMENSÕES:**

Assento 47cm (largura) x 45cm (profundidade); e encosto 42cm (largura) x 39cm (altura);

ASSENTO/ENCOSTO:

Moldado internamente em madeira compensada multilaminada com tratamento imunizante, com 12mm de espessura; moldado anatomicamente, com borda frontal arredondada/com curvatura para apoio lombar e dorsal, espuma injetada em poliuretano de alta resistência com espessura de 5cm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada; revestimento em couro ecológico na cor preta; e capa de assento confeccionada em poliuretano na cor preta, fixação no chassi através de garras integradas na capa; suporte do encosto em chapa de aço com 76mm de largura e 5mm de espessura, com nervura central para reforço, revestido em capa sanfonada na cor preta; altura do encosto (em relação ao assento) de 08cm; e altura de 40cm a partir do piso até a base do assento;

PÉS:

4 pés confeccionados em aço tubular redondo, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização e pintados com tinta pó epóxi preta; e sapatas deslizantes na cor preta, em nylon;