

A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2023
PROCESSO N° 002.00024/2023-61

#### PROPOSTA COMERCIAL

A **Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda.**, CNPJ n° 07.432.517/0001-07 com sede na Alameda Ásia, 164 – 2° andar, Bairro Tamboré, Santana do Parnaíba/SP, com escritório regional na Av. Das Indústrias, 469, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Sérgio Medeiros Jr - CPF 023.491.990-61, Gerente de Contas, em conformidade com o Edital Pregão 052/2023, apresenta sua proposta comercial para o LOTE ÚNICO deste certame:

LOTE ÚNICO - PROCESSO Nº 013.00023/2022-25

Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e serviços associados.

#### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

#### Tabela para Proposta

Serviço	Quantidade (Meses)	Preço Unit Mensal do Lote (R\$)	Preço Anual do Lote (R\$)
Item 1: Contratação de empresa prestadora deserviços de locação de equipamentos multifuncionais e serviços associados.	12	R\$ 17.574,00	R\$ 210.888,00

#### Tabela de Subitens do Item 1

Subitem	Quantidade (Unid)	Preço Unit do Subitem (R\$)	Preço Total Mensal do Subitem (R\$)
Subitem 1: Equipamento multifuncional, serviços e programas de computador (estimativa inicial).	112	R\$ 125,67	R\$ 14.075,04
Subitem 2: Equipamento multifuncional com impressão colorida	1	R\$ 398,96	R\$ 398,96
Subitem 3: Impressões em preto e branco	100.000	R\$ 0,03	R\$ 3.000,00
Subitem 4: Impressões coloridas	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
P	R\$ 17.574,00		



Valor Unitário Mensal do LOTE: R\$ 17.574,00 (dezessete mil, quinhentos e setenta e quatro reais)

Valor Anual do LOTE: R\$ 210.888,00 (duzentos e dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais)

#### INFORMAÇÕES DA EMPRESA PARTICIPANTE

Razão Social: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07

Endereço Sede: Alameda Ásia, 164 - 2° Andar, Tamboré – CEP 05.543-312 - Santana de Parnaíba / SP

Endereço Regional RS: Av. das Indústrias, 469, Anchieta - CEP 90.200.290 - Porto Alegre / RS

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 3400-2 / Conta corrente: C/C: 105.457-0

#### DADOS DO REPRESENTANTE COMERCIAL NO RS

Nome: Sérgio Medeiros Junior

Avenida da Indústrias, 469 - Anchieta - Porto Alegre/RS - CEP: 90200-290

Fone: (11) 2103-9600 / (51) 9 84336750

E-mail: <a href="mailto:smjunior@simpress.com.br">smjunior@simpress.com.br</a>

#### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS

CPF: 159.187.768-77 - RG / Órgão expedidor: 22.624.047-2 SSP/SP

Cargo / Função: Diretor Financeiro.

Endereço: Alameda Ásia, 164, 2º Andar, Polo Empresarial Tamboré - Cidade: Santana de Parnaíba

Estado: SP - CEP: 06543-312 E-mail: fjmartins@simpress.com.br

XIII - Declaração

A licitante DECLARA pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências de habilitação e de especificações técnicas previstas neste Edital de Pregão Eletrônico, inclusive anexos.

Declaramos em complemento, que serão fornecidos junto aos equipamentos acima citados: todos os transformadores (caso necessário), conectores, cabos (USB/REDE) ou demais acessórios, módulos ou softwares e licenças necessárias para plena execução do objeto.

Prazo de Entrega: conforme edital.

Declaro que estou ciente e aceito todos os termos deste Edital e de seus anexos e que a proposta aqui apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação.

simpress.com.br



#### **EQUIPAMENTOS**

#### Multifuncional Monocromática

• Fabricante/Modelo: HP E52465C

https://simpress.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-MFP-Mono-A4-E52645c Portugues-Jul.-2023.pdf

#### Multifuncional Color A3

• Fabricante/Modelo: HP E78635Z + Gabinete

https://simpress.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Catalogo-HP-MFP-Cor-A3-E78635z Portugues-Jul.-2023.pdf

#### Servidor + Licenciamento

• Fabricante/Modelo: DELL

#### **SOFTWARES**

Software Bilhetagem / Gerenciamento PaperCut MF (GoCounter, GoReporting, Access Control Devices Inc)

Gestão e Atendimento (Helpdesk) Portal Simpress UX

Software de Gerenciamento Simpress SOS

Software de Gerenciamento HP SDS / HP Webjet Admim

#### DEMAIS CONDIÇÕES E DECLARAÇÕES

- 1 3.1.2 Declara que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE, expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, de qualquer esfera;
- 2 3.1.3 Declara de que cumpre o disposto no inc. XXXIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;
- 3 3.1.4 Declara a Negativa de Doação Eleitoral, para fins de cumprimento ao disposto na Lei nº 11.925, de 29 de setembro de 2015;
- 4 3.1.5 Declara o Cumprimento à Cota de Aprendiz, em atendimento ao art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
- 5 3.4.3 Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 Anchieta Porto Alegre/RS CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;



- 6 3.4.4 Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos sendo comprovado em documentação em anexo;
- 7 7.1.2. Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 Anchieta Porto Alegre/RS CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;
- 8 7.1.3. Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos;
- 9 Que está de acordo com todas as políticas ambientais exigidas, possuindo ISO 9001 e 14001 e sendo a primeira empresa de Outsourcing de Equipamentos com Neutralização de Carbono em sua operação e seus contratos.
- 10 3.4.6 Declaramos que possuímos responsáveis técnicos: Marcos Roberto Silva da Silva CPF: 813.530.060-34 / Diego Duarte Bertotto CPF 026.259.510-95 e Coordenador Ronaldo Simões Roma CPF 041.557.539-79, serão responsáveis técnicos/coordenador que acompanharão a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital de Pregão Eletrônico, conforme Anexo 7 deste Edital;
- 11 Sua inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo; e, DECLARA ter examinado o Edital e seus Anexos, inteirando-se dos mesmos para a elaboração da presente proposta;
- 12 Que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos envolvidas no provimento dos serviços, bem como quaisquer outras despesas e tributos de qualquer natureza, dentro das despesas estão todos os custos com transporte e deslocamento, além da garantia contratual, e que os preços são exeguíveis;
- 13 Que tem pleno conhecimento das condições necessárias bem como os locais para o cumprimento das obrigações e prestação dos serviços;
- 14 Que está ciente das condições contidas neste Edital, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- 15 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 16 Atendemos sustentabilidade Ambiental e programa de destinação ambientalmente correta dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos (toner, revelador, cilindros e demais peças e componentes), em conformidade com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e os preceitos de preservação ambiental, com programa de descarte ecologicamente correto;



- 17 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 18 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
- 19 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;
- 20 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 21 Apresentamos os documentos de habilitação e comprovações técnicas, através de catálogos, folders, declarações, materiais do fabricante, de que os equipamentos, softwares que atendem plenamente o edital.
- 22 Declaramos que os produtos acima apresentados e os softwares e sistemas oferecidos, atendem todos os itens e subitens das especificações técnicas do presente edital.
- 23 Os suprimentos são originais do fabricante dos equipamentos.
- 24 Declaramos que todos os equipamentos são novos, de primeiro uso, da linha corporativa, em linha de produção, em perfeitas condições de funcionamento e produtividade.
- 25 Que serão entregues todos os opcionais dos equipamentos para o pleno atendimento do descritivo solicitado em edital.
- 26 Que possui em seu quadro de profissionais habilitados e técnico residente especializado para prestação dos serviços do objeto.
- 27 Que dispõe no Rio Grande do Sul sede comercial e técnica, com profissionais qualificados para atendimento a este órgão.
- 28 Que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 12.462/2011 e Lei Estadual nº 10.024/2019 em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.
- 29 Que cumprimos exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista em lei e em outras normas específicas.



- 30 Que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- 31 Que conhece os locais das instalações para execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como não irá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços;

Porto Alegre, 22 de dezembro 2023

SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061 Assinado de forma digital por SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061 Dados: 2023.12.22 10:47:39 -03'00'

#### SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07 SÉRGIO MEDEIROS JR.

Gerente de Contas – Governo RS E-mail: smjunior@simpress.com.br Telefone: 51 984336750 / 51 996095181



#### **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

<u>OUTORGANTE:</u> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Ásia, nº 201, Cj. B - 1º e 2º andares, Polo Empresarial Tamboré, CEP. 06543-312 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0001-07, neste ato representada pelo seu representante que abaixo assina, nos termos do seu Contrato Social, **por si e suas filiais,** nomeia e constitui como seus bastante procuradores:

**ALBA REJANE FERREIRA DE LIRA**, brasileira, solteira, Executiva de Contas, portadora da identidade RG 41.615.479-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 301.399.128-35, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**ANDERSON SCABELLO DRUMOND**, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas - portador da cédula de identidade RG M 6806610 – inscrito no CPF/MF sob n° CPF 94335133634, endereço Comercial na Avenida Jeronimo Monteiro, nº 1000 - sala 1013 e 1015, Centro, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29010-004;

**BEATRIZ BADARÓ DE ALMEIDA FREIRE**, brasileira, casada, Gerente Comercial, portadora do RG n° 0672427583 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF n° 881.799.155-49, endereço comercial a rua Av. Tancredo Neves, 2539, sala 1503, Torre B, CEO Salvador Shopping, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41820-021;

**BRUNO PERUCHI**, brasileiro, divorciado, Gerente de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.183.095-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.914.308-19, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010:

**CAMILA DE ALMEIDA MACHADO**, brasileira, solteira, Gerente de Contas, portadora da identidade RG 44.218.323-9 SSP/SP, inscrita no CFP/MF sob o n° 355.506.808-31, endereço Comercial na Rua Roberto Bosch, 544, 13° andar — Parque Industrial Tomas Edson — São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, casado, Executivo de Contas, RG 10024680-0 IFP-RJ e CPF 070.056.257-57, endereço Comercial na Rua São Bento nº 8 – 2º andarparte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

**CLEIDIANE DA FRANCA PRICEVICIUS**, brasileira, casada, Executiva de Contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.408.475-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 317.420.898-01, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;



**CRISTIANE PIRES PEDREIRA**, brasileira, casada, Executiva de Contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.133.330-33, inscrita no CPF/MF sob o nº 365.619.165-49, endereço comercial a rua Av. Tancredo Neves, 2539, sala 1503, Torre B, CEO Salvador Shopping, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41820-021;

**DANIEL HENRIQUE DE ARAUJO CARLOS**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador de identidade RG nº 594.497-1 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o numero 100.559.107-50, endereço Comercial na Rua São Bento nº 8 – 2º andar-parte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

**DANIELA DINIZ LIMA**, brasileira, casada, Executiva de Contas, portadora da cédula de identidade RG nº 2.168.957 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob nº 023.647.714-55, endereço Comercial na Q SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de indústrias gráficas – Brasília/DF, CEP 70610-410;

**DENISE MARIA DE LUCENA CORRADI**, brasileira, Executiva de Contas, portador da cédula de identidade RG nº 5.918457-1 SSP-PR, inscrito no CPF/MF 937.561.439-53, endereço Comercial na Rua Acyr Guimarães, nº 222 — Sala 801, Edifício Opus One Batel no Bairro Água Verde — Curitiba/PR, CEP: 80240-230;

**EDER GARCIA SCHIMIDT**, brasileiro, Gerente Comercial, portador de identidade RG nº 8090120661 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 007.740.700-80, endereço Comercial na Av. das Indústrias, nº 469, conjunto comercial 102, Anchieta - Porto Alegre/RS, CEP 90200-290;

**EDGARD SPITZ PINEL**, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador de identidade RG nº 58132535 SSP/PR, inscrito no CPF/MF: 629.945.909-30, endereço Comercial na Rua Acyr Guimarães, nº 222 — Sala 801, Edifício Opus One Batel no Bairro Água Verde — Curitiba/PR, CEP 80240-230;

**EUSER CUNHA MACHADO**, brasileiro, casado, Executivo de Contas, portador de identidade n° 3774130 PC/GO, inscrito no CPF/MF n° 893.753.191-72, endereço Comercial na Q SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de indústrias gráficas – Brasília/DF, CEP 70610-410;

**EVANDRO ALMEIDA CUNHA**, brasileiro, casado, Executivo de Contas, portador de identidade RG° 08485858-8 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF n° 006.302.317-29, endereço Comercial na Rua São Bento nº 8 – 2º andar-parte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

**FAGNER LIMA PEREIRA,** brasileiro, solteiro, Gerente Comercial Canais, portador da cédula de identidade RG n° 35.127.421-2, inscrito no CPF/MF 311.266.248-29, endereço Comercial, na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**FELIPE AUGUSTO ONGARO MOCELIN**, brasileiro, Gerente de Negócios, portador da cédula de identidade RG nº 94709083 SSP-PR, inscrito no CPF/MF 069.122.589-30, endereço Comercial na Rua Acyr Guimarães, nº 222 — Sala 801, Edifício Opus One Batel no Bairro Água Verde — Curitiba/PR, CEP: 80240-230;



**FERNANDO HENRIQUE GUIMARAES PAULINO,** brasileiro, Gerente de Contas, portador do rg n° MG1524564, CPF/MF n° 488.847.826-00, endereço Comercial na Avenida Professor Mario Werneck, nº 42, 12º andar, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610;

**FERNANDO MANSUR LUNARDI DANESI,** brasileiro, Diretor Comercial, portador da cédula de identidade RG n° 34.185.539-x, inscrito no CPF/MF 322.909.468-93, endereço Comercial, na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**FLAVIO WAGNER CARNEIRO TOMAS**, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador do RG nº 4661564 SSP/PE, inscrito no CPF/MF n 024.147.184-20, endereço comercial a rua Av. Tancredo Neves, 2539, sala 1503, Torre B, CEO Salvador Shopping, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41820-021;

**GLEDSON JAMES DOS SANTOS,** brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador do RG n° 6.134.504-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 019019899-09, endereço Comercial na Rua São Bento nº 8 – 2º andar-parte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

**GRAZIELA ALHADAS DE SOUZA PLATENIK,** brasileira, casada, Gerente de Contas, portadora do rg n° 12.742.588-2 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 056.453.807-89, endereço Comercial na Rua São Bento nº 8 – 2º andar-parte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

**JAIRO INACIO,** brasileiro, casado, portador do RG 8002291-3, inscrito no CPF 035.040.029-64, Endereço Comercial na Rua Dr. Plácido Gomes, 610 - Sala 201 Office Dona Thereza - CEP 89202-050 - Joinville – SC;

**JESSICA ALINE YAMAGUISHI BALIZA**, brasileira, solteira, Executiva de Contas, portadora da identidade RG 47.335.292-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.788.968-00, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**LUCIANA VELHO MOREIRA,** brasileira, divorciada, Gerente Comercial, portadora do RG nº 08010770-9, inscrita no CPF/MF sob o número 021.816.687-79, endereço Comercial na Rua São Bento nº  $8 - 2^{\circ}$  andar-parte – Centro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-010;

MARCELO WANDERLEY CASSINI DA SILVA, brasileiro, divorciado, Gerente de Contas, portador do RG n° M3 688692, CPF/MF n° 493712826-49, endereço Comercial na Avenida Professor Mario Werneck, nº 42, 12º andar, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610;

MARCOS FERNANDO BERNADINO, brasileiro, Gerente Comercial, portador do RG 27851540, inscrito no CPF 785.693.979-68, Endereço Comercial na Rua Dr. Plácido Gomes, 610 - Sala 201 Office Dona Thereza - CEP 89202-050 - Joinville – SC;

MARCOS VINICIUS LINHARES SILVA, brasileiro, divorciado, Gerente de Contas, portador do rg nº MG 2384960, inscrito no CPMF nº 558.461.816-00, endereço Comercial na Avenida Professor Mario Werneck, nº 42, 12º andar, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610;

MARIO JORGE DOS SANTOS SOBRINHO, brasileiro, União Estável, Gerente de Contas Farmer, portadora do RG n° 08658974/17, inscrita no CPF/MF n 020.715.955-64, endereço comercial a



rua Av. Tancredo Neves, 2539, sala 1503, Torre B, CEO Salvador Shopping, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41820-021;

**OSVANEIDE MAGALHAES DA SILVA**, brasileira, solteira, Gerente de Contas, portadora da cédula de identidade RG n° 946.413 SSPDF, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.758.101-25, endereço Comercial na Q SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de indústrias gráficas – Brasília/DF, CEP 70610-410;

**PAULA QUEIROZ SHIGEMATSU**, Brasileira, casada, Gerente Comercial, portadora da cédula de Identidade nº 43.693.391-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 368.852.288-50, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**PAULO ROBERTO ALOUCHE**, brasileiro, casado, Vice-presidente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.944.870 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.637.828-82, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**RODRIGO GONÇALVES FREIRES,** brasileiro, Gerente de Negócios, portador de identidade RG2432136 SSP/DF e inscrito no CPF/MF 022.969.731.32, endereço Comercial na Q SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de indústrias gráficas – Brasília/DF, CEP 70610-410;

**ROMULO ARAUJO CAMILO,** brasileiro, Solteiro, portador do RG 4720605, inscrito no CPF 080.559.879-04, Endereço Comercial na Rua Dr. Plácido Gomes, 610 - Sala 201 Office Dona Thereza - CEP 89202-050 - Joinville – SC;

**SÉRGIO MEDEIROS JUNIOR**, brasileiro, Gerente de Contas, portador de identidade RG: 2105828591 SSP/RS e inscrita no CPF 023.491.990-61, endereço Comercial na Av. das Indústrias, nº 469, conjunto comercial 102, Anchieta - Porto Alegre/RS, CEP 90200-290;

**SILVIO GOMES JUNIOR**, brasileiro, casado, Diretor Comercial, portador da cédula de identidade RG nº RG: M6373937 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF: 027.926.956-09, endereço Comercial na Avenida Professor Mario Werneck, nº 42, 12º andar, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610;

**TATIANE GROTH**, brasileira, Gerente de Contas, portadora de identidade RG:2070764689 SJS/RS e inscrita no CPF/MF 004.131.910-95, endereço Comercial na Av. das Indústrias, nº 469, conjunto comercial 102, Anchieta - Porto Alegre/RS, CEP 90200-290;

**VINICIUS ARCELLI VENDRAME**, brasileiro, Gerente de Negócios, portador de identidade RG nº 40.102.513-5SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.970.548-00, endereço Comercial na Rua Robert Bosch, 544, 13º andar - Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, CEP 01141-010;

**VANESSA BORGES RAUPP FONSECA**, brasileira, casada, Gerente Comercial, portadora da identidade RG 1.074.038 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 524.092.441-49, endereço Comercial na Q SIG Quadra 01 NR 985, sala especial 149, 150, 151, 152 e 153, 1º pavimento, setor de indústrias gráficas — Brasília/DF, CEP 70610-410.



A quem confere PODERES para representá-la isoladamente em quaisquer concorrências públicas e/ou privadas, presenciais ou eletrônicas até o limite de 1 (Um) bilhão de Reais, tomar quaisquer decisões durante todas as fases da Licitação, inclusive para receber intimações, assinar e apresentar em nome da Outorgante declarações, atestados e propostas, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, bem como assinar as defesas, recursos administrativos e Impugnações, participar de pregões eletrônicos e presenciais, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados, representar os interesses da Outorgante perante quaisquer entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer atos necessários e suficientes pertinentes ao certame em nome da Outorgante, vedada apenas a assinatura de contratos.

Os poderes aqui outorgados, <u>não</u> poderão ser substabelecidos.

Este Instrumento revoga os mandatos outorgados anteriormente e permanecerá válido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura o que se faz eletronicamente através do certificado digital de seus representantes.

São Paulo, 25 de setembro de 2023.

**FERNANDO JOSE** COUTINHO

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE COUTINHO MARTINS:15918776877 MARTINS:15918776877 Dados: 2023.09.25 15:19:02 -03'00'

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

## Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E52645



Integre soluções profissionais de forma segura e poupe energia com Toners HP EcoSmart.

Utilize uma impressora HP LaserJet Enterprise MFP concebida para poupar energia com Toners HP EcoSmart preto e integrar soluções profissionais de forma segura e eficiente. Conte com uma impressora fiável para satisfazer as exigências da sua empresa em crescimento.<sup>8</sup>

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterio a eficâcia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, aceda a: <a href="http://www.hp.com/learn/ds">http://www.hp.com/learn/ds</a>



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E52645dn



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E52645c

#### A impressão mais segura do mundo<sup>1</sup>

- Cada impressora na sua frota verifica seu código operacional e se recupera de ataques.
- As conexões de rede de saída da sua impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware.
- A atividade da memória é monitorada para detectar e parar continuamente os ataques.
- O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um código autêntico, assinado digitalmente pela HP.

#### Baixo custo, uso energia baixo

- Mantenha sua produtividade usando cartuchos confiáveis, e poupe energia enquanto imprime com o Toner HP EcoSmart Preto.<sup>8</sup>
- Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.<sup>2</sup>
- Maior economia de energia—até 29% em relação aos produtos anteriores<sup>8</sup>, além de economizar com a tecnologia Auto-on/Auto-off<sup>3</sup>.
- Este multifuncional é perfeita para espaços pequenos e para aumentar o desempenho em qualquer espaço de trabalho.

#### Toda a sua parque de impressao. Ao seu controle.

- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin<sup>4</sup>—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.
- Monitorize os custos de impressão, comportamentos e utilização para aumentar a eficiência com esta impressora baseada na nuvem.
- Defina políticas de configuração de segurança e valide automaticamente as definições para todas as impressoras HP do seu parque de impressão.<sup>5</sup>
- Envie trabalhos de impressão em tempo real e libere-os com segurança em qualquer impressora de escritório compatível com HP roam.<sup>7</sup>

#### Dê, aos grupos de trabalho, a velocidade de que precisam

- Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas facilmente e detectar possíveis erros ou páginas faltando sempre.
- Insira mais dados rapidamente e com precisão usando o teclado extensível.
- Garanta que todos os documentos digitalizados sejam devidamente orientados, cortados ao tamanho e otimizados para escala de cinza.
- Carregue até 100 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não assistida.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Com base em análise feitapela HP epublicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança paramonitoraç detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de so fitware em uma reinicialização. Paraver uma lista de impressoras, visite http://www.hp.com.go/printers/hatProtect. Paramais informações: http://www.hp.com.go/printers/cursicos/printersecurityclaims <sup>2</sup> Cartuchos de toner Laser let originais pretos de alto rendimento não incluídos; adquira-os separadamente. <sup>3</sup> A tencologia HP Auto-On/Auto-Off depende da impressora e das configurações. <sup>4</sup> O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em http://www.hp.com/go/webjetadmin <sup>5</sup> O HP JetAdvantage Security Manager deveser adquirido em separado. Parasaber mais informações, aceda aphtp://www.hp.com/go/securitymanage <sup>8</sup> Vetocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade read deprocessamento pode depender da resolução de digitalização, condições darede, desempenho do computador es oftwared eaplicativo. <sup>7</sup> Parastavar a HP Roam, poderáser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional paraadicionar capacidades de sinalização llutedont <sup>8</sup> Los henergy (BLE). Poderáser necessária uma subseciáa para dicionar capacidades de (TEC) que comparam impressoras monocromáticas HP Laser Jet série 500 introduzidos no mercado na primavera de 2019. Foiefetuada uma comparação entreos Toners 89A/X/Y eos Toners 87A/X.

#### Descrição do produto

- 1. ADF para 100 folhas, com digitalização em frente e verso de passada única e HP EveryPage<sup>1</sup>
- 2. Pocket de integração de hardware (2.ª geração)<sup>2</sup>
- 3. Porta USB de fácil acesso<sup>3</sup>
- 4. Bandeja de saída para 250 folhas
- 5. Tampa superior (acesso aos Toners HP Originais com HP JetIntelligence)
- 6. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas oferece suporte a tamanhos de mídia até 216 x 356 mm
- 7. A bandeja 2 de entrada para 550 folhas suporta mídia de até 216 x 356 mm
- 8. Tela sensível ao toque colorida giratória de 20,3 cm (8,0 pol.);
- 9. Teclado retrátil<sup>1</sup>
- 10. Grampeador prático<sup>4</sup>
- 11. Impressão automática frente e verso
- 12. Disco rígido protegido de alto desempenho HPS
- 13. Slot para trava de segurança do tipo cabo
- 14. Gigabit Ethernet
- 15. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
- 16. Porta USB para conexão de dispositivos externos



#### Série em resumo





Modelo	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E52645dn	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E52645c	
Referência	1PS54A	1PS55A	
Velocidades de impressão (preto) <sup>6</sup>	Normal: Até 45/43 páginas por minuto (ppm), (carta/A4)   F	ligh Speed: Até 50/48 páginas por minuto (ppm), (carta/A4)	
Saída da primeira página (Pronta) <sup>7</sup>	Em apenas 6,0/6,0 segundos	(carta/A4) (ambos os modelos)	
ADF para 100 páginas com digitalização em frente e verso de passagem única	√		
Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas	a √		
Bandeja de entrada p/ 550 folhas opcional	Adicione até três		
Gabinete para impressora	√		
Capacidade de entrada (padrão/máx.8)	Até 650/2300 folhas		
Funcionalidades de fluxo de trabalho avançadas, incluindo teclado retrátil e HP EveryPage '	Não disponível	√	
Grampeador prático <sup>4</sup>	Não disponível	√	
Disco rígido protegido de alto desempenho HP <sup>5</sup>	Opcional √		
Volume mensal de páginas recomendado <sup>9</sup>	4000 a 15 000 páginas		
Rendimentos de cartuchos gerenciados	Em preto: ~23.000 páginas <sup>10</sup>		
Impressão sem fios <sup>11</sup> /NFC HP Touch-to-Print <sup>11</sup> (opcional)	√		

Recursos avançados defluxo detrabalho estão disponíveis somenteno modelo Flow MFP E52545c eincluem HP EveryPage, teclado retrátil, funcionalidade decaptura integrado, além de orientação de páginas, recorte e ajuste de tom automáticos. As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HP) podem exigir aquisição adicional. A série HP Laser Jet Managed MFP E52645 serie vem com um HP de segunda geração. Um administrador dever habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. O grampeador conveniente esta disponível somente no modelo de Flow MFP E52645c. O disco rigido seguros HP de alto desempenho criptografado é opicional no modelo HP Laser Jet Managed MFP E52645c. Medido usando a ISO/IEC 24734, excluio primeiro conjunto de documentos de teste. Paraobter mais informações, consulten p.com jo printerclaims. A velocidade exatavaria dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e daccomplexidade do documento. Hedições usando o SO/IEC 17629. Paraobter mais informações, consulten p.com jo printerclaims. A velocidade exatavaria dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e daccomplexidade do documento. É necessário adquirir bandejas de page lo picionais para addemáxima de entrada. Volumemensal recomendado: A HP recomendaque aquantidade de páginas, impressas por mês estage de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho úsei do equipamento, com baseem estago de combinate de combinate periodo de garantita de equipamento durante o periodo de garantita estandida. Rendimento médio em preto declarado com baseem SO/IEC 1975.2 enaimpressão continua. Os rendimentos reaix variam consideravelmente com basenas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consultehp, com jo /leanaboutsupplies. Os cartuchos HP Managed não do seveltor de impressão al través de NEC 1975.2 enaimpressor, devem ser adquiridos separada mente. 11 A conseña de rederesm filos exiga aquisição do seveltor de impressão a terdificado ponto de acesso, podendo ficar limitado durant

#### Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

#### Principais recursos

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor 1 porque estão sempre atentas, detectando e interrompendo continuamente as ameaças enquanto se adaptam às novas. É somente as impressoras HP se recuperam automaticamente dos ataques, portanto, a equipe de TI não precisa intervir.

Uma boa gestão de recursos é sinónimo de bons negócios. Reduza os custos e o consumo de energia com uma HP LaserJet concebida para ser mais eficiente do que as suas antecessoras, utilizando Toners com Tecnologia HP JetIntelligence. A HP está empenhada em ajudar a sua empresa a crescer.

Qualquer empresa precisa de um solucionador de problemas. Obtenha maior controlo com um sistema de gestão robusto e soluções que mantêm a empresa em pleno funcionamento.

Acelere o fluxo de trabalho, aumente a precisão e conecte-se facilmente com pessoas em toda a sua organização. Complete trabalhos de digitalização de alto volume com muita rapidez — até 60 ipm<sup>6</sup> — e evite etapas extras com uma Flow MFP projetada para máxima produtividade.

Acessórios	
2EH31A	HP MFP Analog Fax Accessory 700
2NR12A	HP Removable Hard Drive Endosure
3JN69A	Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
5EL03A	HP TAA Version Secure Hard Disk Drive
B5L28A	HP Internal USB Ports
B5L29A	Disco rígido seguro de alto desempenho HP
B5L31A	HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
E5K48A	DIMM DDR3 HP 1 GB x32 de 144 pinos (800 MHz)
E5K49A	SODIMM DDR3 HP 2 GB x32 de 144 pinos (800 MHz)
F2A72A	Bandeja de papel para 550 folhas HP LaserJet
F2A73A	Caixa para impressora HP LaserJet
J8030A	Acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
J8031A	Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw



CF289A Cartucho de toner LaserJet preto HP 89A original (~5.000 páginas)

CF289X Cartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento HP 89X (~10.000 páginas) CF289Y Cartucho de toner HP LaserJet 89Y preto original de extra alto rendimento (~20.000 páginas)

#### Servicos

**UB7D2E** - Serviço de 3 anos da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet E52645 MNGD **UB7D3E** - Serviço de 4 anos da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7D4E - Serviço de 5 anos da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7D5E - Serviço de 3 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet E52645 MNGD UB7D6E - Servico de 4 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7D7E - Serviço de 5 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7D8E - Serviço de 3 anos da HP ChnlPartsOnly LaserJet E52645 MNGD **UB7D9E** - Serviço de 4 anos da HP ChnlPartsOnly LaserJet E52645 MNGD

UB7E0E - Serviço de 5 anos da HP ChnlPartsOnly LaserJet E52645 MNGD

UB7E1PE - Servico de 1 ano PG da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7E2PE - Serviço de 2 anos PG da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet E52645 MNGD UB7E3PE - Serviço de 1 ano PG da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7E4PE - Serviço de 2 anos PG da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet E52645 MNGD

UB7E5PE - Serviço de 1 ano PG da HP ChnlPartsOnly LaserJet E52645 MNGD

UB7E6PE - Serviço de 2 anos PG da HP ChnlPartsOnly LaserJet E52645 MNGD













### Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E52645

PDE, JPEG, TFF, MTFF, MSP, DPE/A    COCRD, DPE/A persupasive (COCR), HTML (COCR), CSY VOCR): Digitalizary paral/Sel defact access; DPE, DPEG, JPEG, LPEG, MTFF, MSP, DPEA/A    Modes deemted de digitalização	Modelo	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E52645dn	Impressoramultifuncional HP LaserJet Managed Flow E52645c	
Sedecia meteors (a)  Sedecia meteors (a) plan of the Color of the Colo			1PS55A	
Sede deprofest plags and raise in a large common and segmentation from the segmentation of segmentation from the segmenta		Imprime, copia, digitaliza eenvia/recebe fax (op cional)		
Processing the process   Processing the process of the process o		Saídada primeira página Carta: As fastas 6 sec Preto; Saídada primeira página A4: Em apenas 6 segundos Preto; Carta: Até 50 ppm Preto; A4: Até 48 ppm Preto; Frente everso Carta: Até 36 ipm Preto; Frente everso A4: Até 34 ipm Preto; P		
Section of Performance   Section of Performance   Section   Sect				
in Processor And Company Compa				
The Assistance of Control Cont		1 (preto)		
smilliogranted improvements  Another indeed experiments  A	Linguagens de impressão padrão	HPPCL6, HPPCL5 (driver HPPCL5 disponível somentena Web), emulação HPpostscript nível 3, impressão na	ativaem PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Improved paid Diversification de continuence de l'experience de contraction de co				
Too Carlogidations   Too Car		impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver — Utilitário de aplicação de d	tage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP W S Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de river – Administrador de impressão gerenciada)	
To de de plasas actives of the company of the compa		Não		
Formation dos sire appeals of the Market ANEOD X 200 CVC (Atta ANE 500 CVC) (Atta ANE 500	Tipo de digitalização /	Tipo: Baseplana, alimentadorautomático dedocumentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (conta	actimagesensors - CIS)	
Envisor digital PROS. (PER.) TET MTFL. PS., DDFA  DPS. (PEG., TEM MTFL. PS.), DDFA  DPS. (PEG., TEM MTFL. PS		Hardware: Até 600 x 600 dpi. Ótica: Até 600 dpi		
digitalização  Alfinedia control fundamento de decommentos 2.1 6.86 de mm Mismor, 101, 6.148 mm Mismor, 101, 6	Formatos dos arquivos		MTIFF, xPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF/A pesquisável (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão	
Velocidadeded glatacago <sup>1</sup> Ale43 ppm/43 bit more to be transcol, ale43 ppm/43 bit more observol, ale443 ppm/43 bit more observed observed ale443 bit more observed observed ale443 bit more observed obs		Aplicativos no painel frontal: Cópia, E-mail, salvar para pasta na rede, salvar para USB, salvar para memória de d	ispositivo, aplicativos Open Extensibility Platform (OXP)	
Valocidade de digitalização 13 de 38 g/m // 38 de m (cores) A4, Opujoes de 5 g/m (baso), up to 60 g/m (corlo) carte, A 28 g/m (cores) A4, Opujoes de 19 m (cores) A4, A perfecço a tento/magem. A pastes de magem; (ração de tardes; Configuração de qualidade de sada servicio de core de 19 m (cores) A4, Servicio de 19 m (cores) A4, Opujoes de 19 m (cores) A4, A perfecço a tento/magem. A pastes de magem; (ração de tardes; Configuração de qualidade de sada servicio de 19 m (cores) A4, Opujoes de 19 m (cores) A4,	Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 864 mm Máximo; 101,6 x 148 mm Mínimos, Base plana: 216	5x356 mm	
Fundes same and and sections of the section of the	Velo cidad e de digitalização <sup>13</sup>	até 38 ppm/38 ipm (cores) A4; Duplex: 45 ipm (b&w), up to 40 ipm (color) Carta; 43 ipm (preto e branco), até	até 45 ppm/58 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 68 ipm (b&w), up to 60 ipm (color) Carta; Até 64 ipm (preto e	
descalade cnza    Caracteristics padrão   Digitalizar paras mail; Salvar em pastade rede, Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na internet, Catalogo Local de dendereços, SMT sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres, Cortar auto para conteúdo; Comprime PDF    Cortar Sulta de Caracteristics padrão   Digitalizar paras mail; Salvar em pastade rede, Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na internet, Catalogo Local de dendereços, SMT sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres, Cortar auto para conteúdo; Comprime PDF    Cortar Sulta de Caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres, Cortar auto para conteúdo; Comprime PDF    Cortar Sulta de Caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres, Cortar auto para conteúdo; Comprime PDF    Cortar Sulta de STR Davida de Caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres, Cortar auto para conteúdo; Comprime PDF    Cortar Sulta de STR Davida de Caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção automática Detecto de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de corres de almentação automática o para de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodereção de caracteristic SSL; Apa		Resolução de digitalização sélecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor, Apagar borda; Notificação	Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dp; Autodetecção de cor; Ápagar borda; Notificação de trabalho; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientação automática;	
Caracteristics padráb transmissó digital  bytacteristics padráb transmissó digital transmissó digital bytacteristics padráb transmissó digital bytacteristics pa		24 bits/256		
Coptain	Características padrão transmissão digital	Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda;	Daïa SharePoint; Enviar paraFTP; Enviar parafax na LAN; Enviar parafax na Internet; OCR (reconhecimento ótico de carateres); Livro de endereços local; SMT Patravés de SSI; Remoção de paginas em Paranco; Elimianção de margens; Deteção automática de cores; Recorte automático de conteúdos; PDF comprimido; Escala de tons automátics, Oterção de erro de alimentação com várias páginas; Alinhamento	
Sate particular   Sate parti	Copiar		and the same of th	
Maximum Number of Copies Dimension amento da Copiedora Definições de copiedora	Velocidade de cópia		primeira cópia A4: Até 6,5 segundos Preto; Frente e verso Carta: Até 36 cpm Preto; Frente e verso A4: Até	
State 400%   Copiadrona   Cop				
Definições de copiadora  Cópia frente evarso; capacidade de expansão; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpezadeplano de fundo, nitidez); N-up; Organização em Nou Z; orientação de conteúdo; agrupamento; livreto; criação de trabalhos; armazenamento de borda aborda; Cópia de livro; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de midia)  Velocidade de transmissão  de fax  Resolução de fax  Resolução de fax  Preto (Melhor): Atá 300 x 300 dpi (400 x 400 dpisomente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi  Memória do fax Até 500 págin as; Suporte de redução automática de fax S im; Remarcação automática S im; Envio de fax adado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distritivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de lefence de fax Não; Suporte de lefence de		Até 9999 cópias		
Definições de copiadora  Cópia frente eversor, capacidade de expansão; giustes de imagem (escurecimento, contraste, impezadeplano de fundo, nitidez); N-up; Organização em Nou Z; orientação de conteúdo; agrupamento; liberto; criação de trabalhos; armazenamento deborda aborda; Cópia de Ibro; Cópia de Ibro; Cópia de Apara B (tamanhos diferentes de midia)  Peto (Melhor): Até 300 x300 dipidado x 400 dipisomente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 20 3 x 98 dipi Memória do fax. 416 500 páginas; Suporte deredução au tomática de Rac Sim; Remarcação automáticas Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax. Não; Compatibilidade com detecção de toque distribu; Não; Faxe flowarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface de PC: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax. Não; Supported en telefone Supported: Sim; Suported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface de PC: Sim; Suported en terface TAM de telefone de fax. Não; Supported en terface de PC: Sim; Suported en terface TAM de telefone de Xim; Sim; Suported en terface TAM de telefone de Xim; Sim; Simported en terface TAM de telefone de Xim; Simported en terf	Dimensionamento da copiadora	25 até 400%		
Velocidade de transmissão de fax  Resolução de fax de f		Cópia frente e verso; capacidade de expansão; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano o trabalhos; armazenamento de borda a borda; Cópia de Ib; Cópia de Ivro; Cópia de A para B (tamanhos diferente	de fundo, nitidez); N-up; Organização em Nou Z; orientação de conteúdo; agrupamento; livreto; criação de es demídia)	
defax         358; No paginate. 33,000 pg (400 x 400 dp isomente parafaxes recebidos); Preto (Padrão); 203 x 98 dp in paginate. 33,000 dp (400 x 400 dp isomente parafaxes recebidos); Preto (Padrão); 203 x 98 dp in paginate. 35,000 pg in as; Suported redução automática de fax. Sim.; Remarçação automática Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distritovo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suported e interface de PC; Sim; Marçação de números com a máxima velocidade; Até 1000 números (cada um com 210 destinos); Suported e interface de PC; Sim; Supor				
Resolução defax  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dp (400 x 400 dp isomente parafaxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dp i Memória do fax Até 500 páginas; Suportede redução automática de fax Sim. Remarcação automática Sim; Envio defax adiado. Não; Compatibilidade com detecção de toque delátinito: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suportede interface TAM detelefone de fax Não; Suportede juntomárica Sim; Suportede interface TAM detelefone de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Supportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Supportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede de fax Não; Suportede juntomárie: Sim (polling apenas para receber): Suportede juntomárie: Supor			3 seg. porpágina <b>Até</b> :33,6 kbps	
Euroionalidades de fax  Euroionalidades euroionalidades de fax  Euroionalidades euroi			Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi	
Conectividade padrão  1 dispositivo USB 2.0 dealtavelocidade; 2 hosts USB 2.0 dealtavelocidade; 1 Gigabit Ethernet; 1 pocket de integração de hardware  Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet in corporado (padrão), compatível com: 108ase-T, 1008ase-T, 10008ase-T; Suporte a 802.3 az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; Psec (padrão); Rede sem fio 802.11 alzbújh ne segundado prota Ethernet de oprota porta e de sem fio de banda dupla de funcion alidade Wi-FiDirect disponível com acessório HP Jetdirect 3100 w BLE/NFC/sem fio 31N69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900mw 18031A  Capacidade de impressão de de desempendo de de oprota porta de desempendo de oprota de integração de hardware e Gig. Psec (padrão); Rede sem fio de banda dupla disponível com acessório HP Jetdirect 3100 w BLE/NFC/sem fio 31N69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900mw 18031A  Capacidade de impressão de de desempendo de desempendo de desempendo de desempendo de desempendo de seguino de sou GB/Disco rigido: Padrão, mínimo de 500 GB de desco rigido seguino de alto desempendo HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)			Memóriado fax: Até 500 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envivo de fax adiado; Não; Compatibilidade com detecção de tou que distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax; Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax; Não; Suporte de junk barrier; Sim; Marcação de número s com a máxima vedo cidade: Até 1000 números (cada um com 210 de stinos); Suporte de hierface de PC: Sim; Suporte	
Sim, viaservidor de impressão HP Jetdriect Ethernet incorporado (padrão), compatível com: 10Base-T, 100Base-T, 100Base-T, 20portea 802.3 az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; Psec (padrão); Redesem fio 802.11 a/b // ne segunda porta Ethernet opcionais.  Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única efuncionalidade WI-FiDirect disponível com acessório HP Jetdriect 3000w NFC/sem fio J8030A, Estação sem fio de banda dupla efuncionalidade WI-FiDirect disponível com acessório HP Jetdriect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdriect 3200m w 1803 1A  Capacidade de impressão  HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Google Cloud Print™  Memória  Padrão: 1,25 GB [impressora]; 512 MB (scanner); Máximo: Memória máx. de 3,75 GB, com o DIMM acessório instalado  Velocidade do processador  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade de disco rígido de 500 GB / Disco rígido: Padrão, mínimo de 500 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)				
802.11a/b/j/n essgunda porta Ethernet opcionais.  Capacidadesem fios  Capacidadesem fios  Capacidadesem fios  Capacidade deimpressão  Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única efuncionalidade WF-FiDirect disponível com a essorio HP Jetdirect 3000 w NFC/sem fio 3JN69A, Funcionalidade WF-FiDirect disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900 mw J8031A  Capacidade de impressão  HP edrint; Apple AirPrint <sup>®</sup> ; Certificação Mopria <sup>®</sup> ; Google Cloud Print <sup>®</sup> Memória  Padrão: 1,25 GB (impressora); 512 MB (scanner); Máximo: Memóriamáx. de 3,75 GB, com o DIMM acessório instalado  Velocidade do processador  Velocidade do processador  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade de disco rígido de 500 GB / Disco rígido: Padrão, mínimo de 500 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)	Conectividade padrão			
Capacidadesem fios bandaduplae funcionalidade Wi-FiDirect disponível com acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A, Funcionalidade destação sem fio debandadupladisponível com o servidor deimpressão HP Jetdirect 3200m y J8031A  Capacidade deimpressão HP ePrint; AppleAirPrint™; Certificação Mopria™; Google Cloud Print™  Memória Padrão: 1,25 GB (impressora); 512 MB (scanner); Máximo: Memória máx. de 3,75 GB, com o DIMM acessório instalado  Velocidade do processador 1,2 GHz / Armazenamento: eMMC de 16 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade delsco rígido de 500 GB / Disco rígido: Padrão, mínimo de 500 GB de disco rígido seguno de alto desempenho HP (criptografia de hardware AE S 256 ou superior)	Cap acid ad es de rede	802.11a/b/g/n esegunda porta Ethernet opcionais.		
móvel 6  Memória Padrão: 1,25 GB [impressora]; 512 MB (scanner); Máximo: Memória máx. de3,75 GB, com o DIMM acessório instalado  Velocidadedo processador 1,2 GHz / Armazenamento: eMMC de16 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB  1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de500 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB		banda dupla e funcionalidad e Wi-Fi Direct disponível com acessório HP Jetdirect 3100 w BLE/NFC/sem fio 3JN6	onatioade w Fribret, usporimet com attessorio Herzeturett 3000W NFL/sem 10 J80 30A, Estação sem 10 de 9A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect	
Velocidadedo processador     1,2 GHz / Armazenamento: eMMC de 16 GB / Disco rígido: EMMC 16 GB       1,2 GHz / Armazenamento: Unidade dedisco rígido de 500 GB / Disco rígido: Padrão, mínimo de 500 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia dehardware AES 256 ou superior)	móvel <sup>6</sup>			
disco rigido seguro dealto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)	Memória	Padrão: 1,25 GB (impressora); 512 MB (scanner); Máximo: Memória máx. de 3,75 GB, com o DIMM acessório in		
Ciclo detrabalho (mensal) Carta: Até 150.000 páginas; A4: Até 150.000 páginas; Volumemensal de páginas recomendado8: 4.000 a 15.000		<u></u>	disco rígido seguro de alto desempenho HP (cripto grafia de hardware AES 256 ou superior)	
	Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 150.000 páginas; A4: Até 150.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado <sup>8</sup> : 4.000 a 1!	5.000	

#### Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E52645

Modelo	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E52645dn	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E52645c		
Referência	1PS54A	1PS55A		
Manuseamento de papel	11.33 11	11 3331		
Entrada	Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 deentrada para 550 folhas, impressão duplex automática; Até 650 folhas Padrão; Até 10 envelopes			
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 250 folhas; Até 250 folhas Padrão; Transparências: Até 75 folhas	Padrão: Escaninho de saída 250 folhas, grampeador de conveniência; Até 250 folhas Padrão; Transparências: Até 75 folhas		
Op çõ es de frente e verso	Automática (standard)			
Capacidade do alimentador automático de do cumentos	Padrão, 100 folhas, Digitalização ADF duplex Sim, digitalização (frente everso numa única passagem)			
Alimentador de envelopes	Não			
Bandejas standard de papel	2			
Tip os de mídias	Papel (bond, cor, timbrado, comum, pré-impresso, perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; definido pelo usuário			
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2+: 60 a 120 g/m²			
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, cartões postais (JS simples cartões postais (JS duplo); Bandeja opcional para 550 folhas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), oficio (216 x i	eduplo), envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16K, 340), 16K, cartões postais (JIS duplo); Duplexador automático opcional: A4, RA4, Oficio (216 x 340)		
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm; bandeja opcional pa	ara 550 folhas: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm		
Dimensões (largurax profundidadexaltura)	18,98×19,52×19,55 pol.; 482×496×497 mm; <b>Máximo:</b> 19,96×24,83×19,55 pol.; 507×631×497 mm	1		
Peso <sup>3</sup>	47,56 lb.; 21,41 kg	49,16 lb.; 22,13 kg		
Conteúdo da caixa <sup>2</sup>	MFP HP LaserJet Managed E52645dn; Cartucho de toner original HP LaserJet Introductory (~7.500 páginas); CDs; Guia do usuário; Fol hetos de suporte; Cartões de garantia; Erratas necessárias; Cabo de fax (apenas AP)	MFP HP Laser Jet Managed E52645c; Cartucho de toner original HP Laser Jet Introductory (~7.500 páginas); CDs; Guiado usuário; Fol hetos de suporte; Cartões de garantia; Erratas necessárias; Cabo de fax (apenas AP)		
Cartuchos substitutos <sup>5</sup> Declared yield valuein accordance with 50/EC 19752. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For more information, visit: http://www.hp.com/go/learn	Cartucho de toner comercial HP preto original (23 000 páginas) W 9008MC / Produção Local - W 9008MZ			
	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o	a país dos requiritos logais logais. Contactoo sou vondodor ou acoda a http://www.hp.com/supportparacahor		
Características da garantia	mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região. (wty code 4G; wty ID AO			
Com certificação Energy Star	Sim			
Conformidade com standards de eficiência energética <sup>1</sup>	Qualificação ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205	EPEAT®Gold; Qualificação ENERGY STAR®; CECP; Blue Angel DE-UZ-205		
Painel de controle	Telade toque LCD coloridade 8,0 pol. (20,3 cm); tela giratória (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)	Telade to que LCD coloridade 8,0 pol. (20,3 cm); telacom rotação (ângulo ajustável); botão de Início il uminado (para retorno rápido ao menu inicial); Teclado integrado		
Monitor	Teladetoquecolorida 8,0 pol. (20,3 cm); (1024×768) LCD (gráficos coloridos); teladetoque habilitada para g	estos suaves		
Software in cluído	Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com, http://123.hp.com			
Fon tes e tip os de caracteres	105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nív Windows Vista8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flas	el 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes internas h de terceiros; Fontes para HP Laser Jet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Sistemas operacionais compatíveis 11	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile	OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave		
S istem as operacion ais de rede compatíveis	Windows 11; Windows Server, Linux; Citrix; UNX; Novell			
Requisitos mínimos do sistema	PC:2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com;  Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com			
Alimentação <sup>9 9</sup>	Tipo defontedealmentação: Fontedealmentação de 115 V ou 220 V incorporada; Fontedealmentação exigida: Tensão deentrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 7,5 A; Tensão deentrada: 220V a 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 4A. Sem dupla voltagem, fonte dealmentação variapor número de peça com nº identificador de código de Opção.; Consumo de energia": 629 watts (mpressão), 28,8 watts (pronto), 5,28 watts (suspensão), 0,74 watt (Ligadé esliga automático), conexão LANV. 0,06 watt (desliga automático), 0,06 watt (desligado); Número de consumo tipico elétrico (TEC): 1,414 kWh/semana (Blue Angel); 0,446 kWh/semana (Brengy Star 3.0); Melhor consumo técnico de detricidade (TEC): 1,414 kWh/semana			
Acústica <sup>7</sup>	Emissão de pressão acústica (ativo, imprimindo): 54 dB(A); Emissão de pressão acústica (Pronta): 26 dB(A)			
Ambiente de funcionamento	Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% UR	C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% UR		
Gestão de segurança	Gestão deidentidades: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; Códigos PRI (1000 utilizadores); Soluções de autenticação avançadas da HP edeteceiros opcionais (por exemplo: letiores de distintivos/trachás); Reder Peser/firewalt com certificado; Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suportaplug-in de configuração vol JA-1 o Peser, Autenticação 80.1 x (EAP-PEAP; EAP-EAP); SIMPV9; HTTPS; Certificados; Listade control de acesso; Dados: Encriptação de armazentamento; PDF e e-mail encriptado útilizab bilotecas criptográficas com validação FPS 140 da Microsoft); HP Secure Erase; SSLITLS (HTTPS); Credenciais encriptadas; Dispositivos Ranhurapara cabo antirroubo; Desaidvação de portugação constante de ataques no dispositivo; SucreStart Secure Belot - verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação; Listade pesação; Listade pesação; destinades penas código fidedigno conhecido (DLLs, EXEs, etc.); Connection inspector - ajuda agarantir que as ligações de rede ao dispositivo são seguras, Gestão da segurança Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Security Plugin para Microsoft SCCM, Mensagens Syslog de segurança do dispositivo processada se acessévée em SERA sAr Csight, Splunke McAfee(ESM)			

<sup>1</sup> Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país. <sup>2</sup> Consumível incluído: o rendimento de 7 500 páginas (Preto) baseia-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos em número de páginas reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. <sup>3</sup> Com os cartuchos de impressão <sup>4</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V. <sup>5</sup> O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies <sup>6</sup> Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 43 ppm <sup>7</sup> A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. <sup>8</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V. <sup>9</sup> O melhor TEC (consumo típico de eletricidade) não se aplica ao TEC da especificação ENERGY STAR versão 2.0. Esta medição foi efetuada com a configuração da impressora o primizada para eficiência energética. Foi utilizado o mínimo atraso a partir do modo de suspensão, foi desativada a ligação Wi-Fi Direct e foi utilizado comunicação de entrad/saída a d

#### Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países



# HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z Printer series



#### Eficiente. Flexível. Seguro.

A mudança é a única constante nos negócios. Transforme sua empresa com uma impressora que pode ser atualizada ao longo do tempo para expandir os recursos. Com as impressoras mais seguras da HP 1, você garante a sua proteção e simplifica o gerenciamento da frota para os ocupados profissionais de TI.



#### Libere o máximo de produtividade.

- Resolva de tudo com a nossa poderosa CPU. Maximize a produtividade e aumente o desempenho geral de impressão copiando, digitalizando e imprimindo documentos de todos os tamanhos em velocidade guase total.
- É fácil ativar os fluxos de trabalho em toda a sua frota para proporcionar uma experiência do usuário consistente e ícones intuitivos semelhantes a tablets na tela de toque colorida de 10,1 polegadas.
- Garanta a produtividade e mantenha-se atualizado com os recursos mais recentes em sua frota com o firmware HP FutureSmart atualizável. 3
- Centralize o controle de seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin e ajude a aumentar a eficiência da empresa.

#### Soluções personalizáveis e duradouras.

- Suas necessidades de negócios foram atendidas. Aproveite ao máximo o desempenho com configurações flexíveis e sem precedentes criadas para atender às demandas dos seus negócios.
- Solte a criatividade e faça qualquer decoração de escritório com designs modernos e a opção de cinco painéis de cores personalizáveis.
- Garanta a produtividade e mantenha-se atualizado com os recursos mais recentes em sua frota com o firmware HP FutureSmart atualizável. 3
- Facilite o dia a dia personalizando a experiência de impressão com aplicativos HP Workpath conectados à nuvem que permitem acessar conteúdo personalizado, integrar
  papel e fluxos de trabalho digitais.

#### Sempre alerta com o HP Wolf Security. 5

- Com o HP Sure Start sempre funcionando em segundo plano, o código operacional (BIOS) é verificado automaticamente durante a inicialização e faz o reparo se for comprometido.
- As conexões de rede de saída da impressora são inspecionadas para interromper solicitações suspeitas e impedir malware para que você possa permanecer conectado e protegido.
- A detecção de intrusão em tempo de execução está sempre alerta. Certificação Common Criteria <sup>6</sup> para monitorar continuamente a atividade da memória para mantê-lo seguro, detectando e interrompendo ataques em tempo real.
- O HP Memory Shield™ com monitoramento ativo do sistema é um recurso de segurança integrado que ajuda a impedir que uma ampla variedade de ataques de malware redirecione o fluxo de execução de um programa.

#### Uma impressão melhor para um planeta melhor

- A embalagem à base de fibra, inclusive a caixa externa e as almofadas internas à base de fibra, deste produto é 100% de origem sustentável, o que significa que é feito de conteúdo reciclado ou certificado.
- Nossos dispositivos s\u00e3o feitos pensando no planeta com impress\u00e3o energeticamente eficiente e cartuchos de toner feitos com mais de 57% de pl\u00e1stico reciclado. 9
  Impress\u00e3o que coloca o planeta em primeiro lugar.
- Nossos designs aprimorados de eficiência energética atendem aos critérios rigorosos da EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel. 7
- Com fórmulas que atendem aos padrões atuais de qualidade do ar interno, nosso toner de derretimento ultrabaixo é eficiente tanto para impressão quanto para o planeta. 11

#### Descrição do produto

- 1. Hardware Integration Pocket (para conexão de acessórios e dispositivos de terceiros)<sup>1</sup>
- 2. O scanner de mesa aceita folhas de até 297 x 432 mm (11x17 pol.)
- 3. Bandeja de saída para 500 folhas
- 4. Impressão automática frente e verso
- 5. Porta USB de fácil acesso<sup>2</sup>
- 6. Acesso via porta frontal aos toners
- 7. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
- 8. Slot para trava de segurança do tipo cabo

#### 9. Porta host USB 3.0 SuperSpeed

- 10. Porta host USB 2.0 de alta velocidade
- 11. Porta Gigabit Ethernet
- 12. Porta de dispositivo USB 3.0 SuperSpeed
- 13. A bandeja 3 para 520 folhas aceita tamanhos de mídia até A3 (11 x 17 pol.)
- 14. 300-sheet dual side ADF supports media sizes up to A3 (11x17 in) (Flow models only)

#### 15. Visor com tela de toque em cores de 25,6 cm (10,1 pol.)

- 16. Botão Liga/Desl.
- 17. Acesso pela porta direita ao caminho de impressão
- 18. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita tamanhos de mídia até A3 (11 x 17 pol.)
- 19. A bandeja 2 para 520 folhas aceita tamanhos de mídia até A4 (Carta)
- 20. As 2 bandejas/suportes opcionais para 520 folhas aceitam tamanhos de mídia até A3 (11 x 17 pol.)



#### Série em resumo

<del>Julia dilitabalita</del>			
Modelo	Multifuncional HP Color LaserJet Managed Flow E786z		
Referência	5QJ94A	5QJ94A (Base) + 8EP56AAE (Speed license)	5QJ94A (Base) + 8EP57AAE (Speed license)
Velocidade de impressão (A4 e carta, preto e colorido) <sup>3</sup>	Até 25 ppm	Até 30 ppm	Até 35 ppm
Velocidade de digitalização (A4 e Carta, preto e em cores)⁴	120 ppm/240 ipm, frente/frente e verso		
Funções	Impressão, cópia e digitalização (fax e conexão sem fio opcionais) (todos os modelos)		
Capacidade do alimentador automático de documentos	200 folhas		
Capacidade de entrada	Padrão: 1140 folhas; Máximo: 3 140 folhas (todos os modelos)		
Recursos avançados de fluxo de trabalho	HP EveryPage technology, <sup>5</sup> full size keyboard, embedded OCR, auto orientation, auto-tone, auto page-crop, document editing, auto paper color removal, job separation		

#### Principais recursos

Faça mais com mais rapidez com as velocidades de impressão, digitalização e cópia, além do máximo tempo de atividade, viabilizado pelo processador quad-core de design personalizado da HP. Otímize seus fluxos de trabalho e ajude a aumentar a produtividade com opções de hardware atualizáveis e soluções expansíveis para dar suporte à sua força de trabalho hoje e amanhã. O HP Wolf Enterprise Security oferece a impressão mais segura do mundo por meio da segurança autocorretiva multicamada líder do setor que protege, detecta e se adapta a novas ameaças. 1 Mantemos os problemas afastados para que você possa manter seu negócio funcionando. Economize recursos com nossa impressão com eficiência energética que atende aos padrões EPEAT Gold, Blue Angel e Energy Star <sup>7</sup> e apoia a meta da HP de neutralidade de carbono e uma economia

#### Serviços e soluções

Serviço e suporte	U03GVE - Serviço HP por 1 ano no próximo dia útil com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03GWE - Serviço HP por 3 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03GYE - Serviço HP por 4 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03GYE - Serviço HP por 5 anos no próximo dia útil com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03GYE - Serviço HP por 3 anos em 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03HDE - Serviço HP por 4 anos em 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H1E - Serviço HP por 5 anos em 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H1E - Serviço HP por 5 anos em 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H2E - Serviço HP por 1 ano com troca de peças c/ DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx (Apenas componentes Managed) U03H3E - Serviço HP por 3 anos com troca de peças c/ DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx (Apenas componentes Managed) U03H5E - Serviço HP por 5 anos com troca de peças c/ DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx (Apenas componentes Managed) U03H5E - Serviço HP por 5 anos com troca de peças c/ DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx (Apenas componentes Managed) U03H6PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia no próximo dia útil com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H7PE - Serviço HP por 2 anos com pós-garantia 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H9PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H9PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H9PE - Serviço HP por 1 ano com pós-garantia 4 horas 9x5 com DMR para Multifuncional Color Laser Jet Managed E786xx U03H9PE - Serviço HP por 1 ano com p
Calvagas	U9PR6E - Serviço de instalação HP A3 para Multifuncional E7xxxx/E8xxxx
Soluções	Segurança: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print e Insights Impressão môvel e universal: Driver de impressão universal HP (UPD); HP Print para extensão do Chrome; HP Smart UPD; HP para aplicativo Workpath de impressão universal Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Servidor da Web Incorporado; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart

<sup>2</sup> As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional.
3 Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.

Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do decumento.

gocumento.
5 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.
5 HP EveryPage Technology is powered by ultrasonic multi-feed detection.

#### Cores opcionais do painel frontal



\*Disponível com acessórios opcionais do painel de cores

	*Disponivel com acessórios opcionais do painel de cores			
Acessórios	155P7# UD 1 acord	let InnerFinisher 2/3 Höle Punch		
	155P9A HP LaserJ	let Inner Finisher Swedish Hole Punch		
	190A0A HP Color L 190A3A HP Lacor I	aserlek Workgroup Lunar Gray Color Panel te Department Lunar Gray Color Panel te Department Lunar Gray Color Panel		
	190A6A HP LaserJ	let Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel		
	190A7A HP LaserJ 190A9A HP LaserJ	tet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel et Workgroup Stand Lunar Gray Color Panel et Workgroup Stand Lunar Gray Color Panel		
	190BOA HP Color L	LaserJet Workgroup Comet Red Color Panel		
	19083A HP LaserJ 19086A HP LaserJ	tet Department Comet Red Color Panel tet Worksropu 2-62 ob seder Paper TrayStand Comet Red Color Panel		
	190B7A HP LaserJ	let Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel		
	19089A HP LaserJ 19000A HP Color I	tet Workproup Stand Come Red Color Panel		
	190C3A HP LaserJ	let Department Cosmic Green Color Panel		
		tet Workgroup 2-520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel tet Workgroup High Agactif Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel tet Workgroup High Agactif Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel		
	190C9A HP LaserJ	let Workgroup Stand Cosmic Green Color Panel		
	19000A HP Color L	Laser Jet Workgroup Constellation Yellow Color Panel tet Department Constellation Yellow Color Panel tet Department Constellation Yellow Color Panel		
	190D6A HP LaserJ	let Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel		
	19009A HP LaserJ	Let Workingoup High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel let Workingoup High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel let Workingoup Stand Constellation Yellow Color Panel		
		aser Jet Workgroup Aurora Purple Color Panel		
	190F6A HP LaserJi	et Department Aurora Purple Color Panel t Winkingroup 2-255 or heet Paper TraigStand Aurora Purple Color Panel		
	190F7A HP LaserJ	et Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel		
	ZNR1ZA HP Remov	et Workgroup Stand Aurora Purple Color Panel valuel Factor Broad Factor Panel valuel Factor Panel val		
	35H11A HP HID M	bile Access Milare DS: Fire keystroking Reader HP Heldrich 3100m LEL/INFC (Wintelses HP Heldrich 3100m LEL/INFC (Wintelses		
	478CZA HP Printin	ng Voice Assistant		
	4QL3ZA HP Legic 9 4XN67A Internal U	Fecure USA Reader		
	5QK14A HP MFP 8	10 Analog Dual Fax		
	63C80A HP LaserJ	et Stapler/Stacker Finisher with Print Quality Diagnostics et Booker Finisher with Print Quality Diagnostics et Bookel Finisher with Print Quality Diagnostics		
	63C82A HP LaserJ	let Stacker with Print Quality Diagnostics		
	6GW46A HP Laser. 6GW48A HP Laser.	Jet 2-529 sheet Workgroup Paper Tay/Stand Let 2-000 sheet Workgroup Paper Tay/Stand Let 2-000 sheet Workgroup High Capacity Paper Tay/Stand		
	6GW49A HP Laser.	Jet Inner Finisher		
	6GW51A HP Laser. 6GW52A HP Laser	Jet Bookder Finisher Let Workgroup, bld Separator		
	6GW54A HP Laser.	Jet Workgroup Stand		
	6HN30A HP Laser.	Let Stagler/Stacker Finisher let Workflow Accelerator Card		
	6HN31A HP 500GE	ECC, FPS, TAH Hard Disk Drive 11 Analog Dual Fix		
	7ZAOBA HP MFP 8	00 Analog Single Fax		
	7ZAOSA HP MFP 81 8FP31A HP Jetdire	01 Analog Single Fax		
	9EQ11A HP 500GB	3 CCC, FIPS Hard Disk Drive		
	B5L31A HP Foreign	Interface Harness (port a de interface para dispositivos externos)  P SmartCard MiPrisc Para a queen colos ELIA		
	F8B30A HP Smart(	Card SIPRNet Solution for US Government		
		niversal Card Reader Let Hole Punch 27 Accessory		
	Y1611A HP LaserJ	let Hole Punch 2/4 Accessory		
	Y1G13A Grampos i	internos/para folheros HP Laser lete  **Espaler/Stacker** Finsher Staples  **Espaler/Stacker** Finsher Staples		
	Y1G22A HP LaserJ	let Paper Tray Heaters Accessory		
		et Second Exit Accessory tougue te tech PH HIP 2		
		MM para HID/Class para HIP2		
Licenças rápidas	REDSEASE UD CALA	or Laser Jet Managed MFP E786 25 to 30ppm License		
	BEP57AAE HP Cold	or LaserJet Managed MFP E786 25 to 35ppm License		
	BLB46AAE HP Cold	or Laser Jet Managed MFP E786 30 to 35ppm License		
Suprimentos	430H4A	HP LaserJet Image Transfer Kit		
	5PN5QA	I're Lege Let iniege i natoele Nil. Kit de fusor PH Leger Jet 100V		
	SPN57A	Unidade de revelador HP LaserJet preto		
	SPNSBA	Unidade de revelador HP LaserJet amarelo		
	5PN59A	Unidade de revelador HP Laser Jet magenta		
	5PN60A	Unidade de revelador HP Laser Jet ciano		
	SPN61A SPN62A	Kit de fusor HP LaserJet 100V		
	SPN6ZA SPN64A	Kit do fusor HP Laser Jet 220 V Kit de lâmina de transferência de imagem HP Laser Jet (Até 200.000 páginas)		
	SPN65A	Ni. De ali mila de cansiverina de inageni ni mi caserve que zoucou paginas). Kit de rollo de transferencia ME passer (da Ré 2000 paginas).		
	5PN66A	Kit de 2 cilindros para bandejas HP Laser Jet		
	SRC02A	Kit de cilindros para impressora HP Laser Jet MP		
	JBJ95A	Kit de substituição do rolo do ADF HP 300 (Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 páginas Até 150.000 páginas Até 150.000 páginas (Ale 150.000 pági		
	W9048MC	Unidade de coleta de toner HP Laser Jet Gerenciada W9048MC		
	W9048MC W9074MC	Unidade de coleta de toner HP LaserJet Gerenciada W9048MC Tambor de imagem HP W9074MC LaserJet Managed preto		
	W9048MC W9074MC W9075MC	Unidade de coleta de toner HP Laser Jet Gerenciada W9048MC Tambor de imagem HP W9074MC Laser Jet Managed preto Tambor de imagem HP W9075MC Laser Jet Managed cotorido Tambor de imagem HP W9075MC Laser Jet Managed cotorido		
	W9048MC W9074MC	Unidade de coleta de toner HP LaserJet Gerenciada W9048MC Tambor de imagem HP W9074MC LaserJet Managed preto		
	W9048MC W9074MC W9075MC W9140MC	Unidade de coleta de toner HP Laser Jet Gerenciada W9048MC Tambor de imagem HP W9074MC Laser Jet Managed preto Tambor de imagem HP W9075MC Laser Jet Managed colorido Cartucho de toner HP W9140MC Laser Jet Managed preto		

<sup>\*</sup> A placa aceleradora HP LaserJet Workflow 6HN30A será disponibilizada em janeiro de 2023.

#### Especificações técnicas

	Improceão cópio digitalização faculose)					
Funções Velocidade de impressão <sup>3,4</sup>	Impressão, cópia, digitalização, fax (opc)  Carta Preto	Até 25 ppm	Até 30 ppm (com a 8EP56AAE)	até 35 ppm (com a 8EP57AAE)		
velocidade de impressão '	Carta Cor	Up to 25 ppm	Up to 30 ppm (with 8EP56AAE)	Up to 35 ppm (with 8EP57AAE)		
	A4 Preto	Até 25 ppm	Até 30 ppm (com a 8EP56AAE)	até 35 ppm (com a 8EP57AAE)		
	A4 Cor	Até 25 ppm	Até 30 ppm (com a 8EP56AAE)	até 35 ppm (com a 8EP57AAE)		
	Saída da primeira página Carta Preto	As fast as 11.1 sec	As fast as 9.4 sec (with 8EP56AAE)	As fast as 9.1 sec (with 8EP57AAE)		
	Saída da primeira página Carta Cor	As fast as 13.0 sec	As fast as 11.4 sec (with 8EP56AAE)	As fast as 10.8 sec (with 8EP57AAE)		
	Saída da primeira página A4 Preto	Em apenas 11,1 segundos	Em apenas 9,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 9,1 segundos( com a 8EP57A		
	Saída da primeira página A4 Cor	Em apenas 13,0 segundos	Em apenas 11,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 10,8 segundos( com a 8EP57AAE)		
esolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi					
ecnologia de impressão	Laser					
úmero dos cartuchos de npressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)					
nguagens de impressão adrão	HP PCL 5c, HP <mark>PCL 6</mark> , emulação P <mark>ostScript HP de nível 3</mark> , PDF (v 1.7), compatível com AirPrint™					
uncionalidades de software nteligente de impressora	P <mark>ré-visualização,</mark> frente e verso, várias página	s por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, m	narcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de	fácil acesso		
igitalização em cores	Sim					
elocidade de digitalização	Up to 120 ppm/240 ipm (b&w), up to 120 ppr	n/240 ipm (color) ; Até 120 ppm/240 ipm	(preto e branco), até 120 ppm/240 ipm (cores) Dupl	ex: Up to 240 ipm (b&w), up to 240 ipm (co		
ormal <sup>3</sup>	Até 240 ipm (preto e branco), até 240 ipm (co	res)				
ipo de digitalização / ecnologia	Alimentador automático de documentos; De i					
esolução da digitalização	Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 x	600 dpi				
ormatos dos arquivos	PDF de alta compactação; JPEG; MTIFF; PDF; F	PDFA; RTF; TIFF; XPS				
<mark>igitalizados</mark> Iodos de entrada de	Aplicativos no painel frontal: Copiar; Fax: Digit	alizar para e-mail; Digitalizar para pasta o	de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para armaze	namento de trabalho; Open Extensibility		
igitalização	Platform (OXP), aplicativos HP Workpath					
amanho da digitalização	Alimentador automático de documentos Máx x 17 in	<b>mo:</b> 297 x 420 mm; 11 x 17 in <b>Alimentad</b>	or automático de documentos Mínimos: 68 x 127 mi	m; 2.7 x 5 in <b>Base plana:</b> 297 x 432 mm; 1		
unções avançadas do scanner			nalidade automática; orientação automática; detecçi branco, código de barras); marca d'água; carimbos	ão de multialimentação; edição de		
igitalização ADF duplex	Sim, digitalização frente e verso numa única p					
apacidade do alimentador utomático de documentos	Padrão, 200 folhas					
ersão TWAIN	Versão 2.4					
rofundidade de bits / Níveis de						
scala de cinza	. 24 01(3/230					
aracterísticas padrão ransmissão digital	catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSI otimizada (automático, texto, imagens mistas bordas; pré-visualização de imagem; supress	.; autodetecção de cores; comprimir PDF; , impressa, fotografia); orientação de con ão de página em branco; digitalização par	arePoint; enviar para FTP; enviar para sFTP; enviar p ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpe teúdo; ID Scan; criação de trabalhos; mara d'água; c a vários destinos, OCR integrado; ajuste automático ica de cor do papel; separação de trabalhos; corrigir	za de plano de fundo, nitidez); texto/imagı arimbos; digitalizações modo livro; apagaı de tom, orientação e corte de página		
elocidade de cópia	Carta Preto	Up to 25 cpm	Up to 30 cpm (with 8EP56AAE)	Up to 35 cpm (with 8EP57AAE)		
etocidade de copia	Carta Cor	Up to 25 cpm	Up to 30 cpm (with 8EP56AAE)	Up to 35 cpm (with 8EP57AAE)		
	A4 Preto	Até 25 cpm	Até 30 cpm (com a 8EP56AAE)	até 35 cpm (com a 8EP57AAE)		
	A4 Cor	Até 25 cpm	Até 30 cpm (com a 8EP56AAE)	até 35 cpm (com a 8EP57AAE)		
	Carta Preto Duplex	Up to 18 cpm	Up to 22 cpm (with 8EP56AAE)	Up to 24 cpm (with 8EP57AAE)		
	Carta Cor Duplex	Até 18 cpm	Até 22 cpm (com a 8EP56AAE)	até 24 cpm (com a 8EP57AAE)		
	A4 Preto Duplex	Até 18 cpm	Até 22 cpm (com a 8EP56AAE)	até 24 cpm (com a 8EP57AAE)		
	A4 Cor Duplex	Até 18 cpm	Até 22 cpm (com a 8EP56AAE)	até 24 cpm (com a 8EP57AAE)		
	Saída da primeira cópia Carta Preto	As fast as 6.7 sec	As fast as 5.4 sec (with 8EP56AAE)	As fast as 4.8 sec (with 8EP57AAE)		
	Saída da primeira cópia Carta Cor	As fast as 8.9 sec	As fast as 7.6 sec (with 8EP56AAE)			
			,	As fast as 6.8 sec (with 8EP57AAE)		
	Saída da primeira cópia A4 Preto	Em apenas 6,7 segundos	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/		
	Saída da primeira cópia A4 Cor	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos	,	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/		
esolução de cópia		Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/		
• •	Saída da primeira cópia A4 Cor	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/		
lúmero máximo de cópias	Saída da primeira cópia A4 Cor Preto (textos e gráficos): ; Até 600 × 600 dpi ; Até 9999 cópias	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora	Saída da primeira cópia A4 Cor Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d na em branco; Corrigir automaticamente;	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  juste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deslo Detectar automaticamente a cor/monocromático; A	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57A em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A ento de trabalhos; Organização em N ou Z; camento de imagem; Pré-visualização de		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de	Saída da primeira cópia A4 Cor Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias 3 25 até 400% Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d na em branco; Corrigir automaticamente;	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  juste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deslo Detectar automaticamente a cor/monocromático; A	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ;  Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d ina em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE) sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deslc Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de ox esolução de fax	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptoque distintivo: Não Fax forwarding supporte	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d ia em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ  dpi somente para faxes recebidos); Preto lages Suporte de interface TAM de telefo did: Sim Suporte de interface TAM de telefo sim Marcação de números com a máxima	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, 10 frente e verso); Carimbos; Desle Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ine de fax: Não Fax polling supported; Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57A em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A en apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A en apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A en apenas penas para receber) Suporte de modo de segundos para receber) Suporte de modo de		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de ix esolução de fax uncionalidades de fax	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptopue distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de Junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remot	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d in a em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ  dpi somente para faxes recebidos); Preto lages Suporte de redução automática de id: Sim Suporte de interface TAM de telefo sim Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, 10 frente e verso); Carimbos; Desle Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ine de fax: Não Fax polling supported; Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 di velocidade)	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim		
imero máximo de cópias mensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de x esolução de fax encionalidades de fax	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptoque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d ina em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ dpi somente para faxes recebidos); Preto ido isomente para faxes recebidos); Preto did Sim Suporte de redução automática de! did Sim Suporte de interface TAM de telefo dim Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã cket de integração de hardware de segur	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, 10 frente e verso); Carimbos; Desle Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi frax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ne de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do o	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim		
imero máximo de cópias mensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de x esolução de fax encionalidades de fax enectividade padrão epacidades de rede	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 p toque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol  1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 po 3.0 SuperSpeed (host)	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de dia em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ dpi somente para faxes recebidos); Preto ages Suporte de redução automática de cor do más suporte de interface TAM de telefo im Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nãcket de integração de hardware de segurement)	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE) Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, 10 frente e verso); Carimbos; Desle Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi frax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ne de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do o	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim		
imero máximo de cópias mensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de x esolução de fax uncionalidades de fax enectividade padrão espacidades de rede apacidade sem flos	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de pagel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 p toque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remot  1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc 3.0 SuperSpeed (host)  Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Eth	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d ina em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ dpi somente para faxes recebidos); Preto dages Suporte de redução automática de! dt. Sim Suporte de interface TAM de telefo dt. Sim Suporte de interface TAM de telefo dt. Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã cket de integração de hardware de segur ernet) sório de hardware	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)  Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deste Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a me de fax: Não Fax polling supported; Sim (polling ap velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do da geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim		
iúmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax esolução de fax uncionalidades de fax onectividade padrão apacidades de rede apacidade sem flos apacidade de impressão móve	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptoque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol  1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc 3.0 SuperSpeed (host)  Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Eth Opcional, ativado com a aquisição de um aces	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d ina em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ dpi somente para faxes recebidos); Preto dages Suporte de redução automática de! dt. Sim Suporte de interface TAM de telefo dt. Sim Suporte de interface TAM de telefo dt. Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã cket de integração de hardware de segur ernet) sório de hardware	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)  Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deste Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a me de fax: Não Fax polling supported; Sim (polling ap velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do da geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de ax esolução de fax uncionalidades de fax onectividade padrão apacidades de rede apacidade sem flos apacidade de impressão móve lemória	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Até 9999 cópias  3.25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400  Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptoque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc 3.0 Superspeed (host)  Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Eth Opcional, ativado com a aquisição de um aces Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impres  Padrão: 6 GB; Máximo: 6 GB  Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Ari	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scar; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d na em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ  dpi somente para faxes recebidos); Preto tages Suporte de redução automática de d d: Sim Suporte de interface TAM de telefo dim Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã cket de integração de hardware de segur  ernet) sório de hardware são via Wi-Fi® Direct; Toque para imprimir mazenamento: Unidade de disco rígido pa	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)  Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  sijuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Deste Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a me de fax: Não Fax polling supported; Sim (polling ap velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do da geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57A em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57A en apenas 6		
úmero máximo de cópias imensionamento da copiadora efinições de copiadora efinições de copiadora elocidade de transmissão de los escolução de fax uncionalidades de fax uncionalidades de rede apacidade sem fios apacidade de impressão móve emória elocidade do processador	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos): ; Até 600 x 600 dpi ; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 ptoque distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc 3.0 SuperSpeed (host)  Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Ethe Opcional, ativado com a aquisição de um aces Padrão:6 GB; Máximo:6 GB  Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Arcriptografia de hardware AES 256; Segurança de ATA-disco)  Carta:	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Modo de d na em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ  dpi somente para faxes recebidos); Preto reages Suporte de redução automática de d: Sim Suporte de interface TAM de telefo sim Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Nã cket de integração de hardware de segur  ernet)  sório de hardware são via Wi-Fi® Direct; Toque para imprimir  mazenamento: Unidade de disco rígido pa ao apagar (apagamento seguro de arquir  Up to 110,000 pages	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)  Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  igiuste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Desle Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ne de fax Não Fax polling supported: Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Petecção de diado: Não Compatibilidade com detecção de juste automático de tom; Detecção de sestinos) Suporte de interface de PC: Sim t); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 L disco rigido padrão HP LaserJet 500 GB; eguro-dados de trabalho, apagamento seguro-dados de trabal		
Resolução de cópias  Número máximo de cópias  Dimensionamento da copiadora  Definições de copiadora  Velocidade de transmissão de ax  Resolução de fax  Conectividade padrão  Capacidades de rede  Capacidade sem flos  Capacidade de impressão móve  Memória  Velocidade do processador  Ciclo de trabalho (mensal)  Volume mensal de páginas	Saída da primeira cópia A4 Cor  Preto (textos e gráficos):; Até 600 x 600 dpi; Até 9999 cópias  3 25 até 400%  Livreto; Intercalação; Orientação de conteúdo up; Capacidade de expansão; Texto/foto; Cópi imagem; Seleção de papel; Supressão de pág multialimentação; Edição de documentos; Re  Até: 33,6 kbps / Carta: 3 sec per page  Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 Memória do fax: Até 500 páginas; Up to 500 propue distintivo: Não Fax forwarding supporte telefone de fax: Não Suporte de junk barrier: Suporte de capacidade de recuperação remol 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000TX; 1 pc 3.0 SuperSpeed (host)  Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Eth Opcional, ativado com a aquisição de um aces de Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impres Padrão: 6 GB; Máximo: 6 GB  Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / An Criptografia de hardware AES 256; Segurança de ATA-disco)	Em apenas 6,7 segundos Em apenas 8,9 segundos Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi  . Cortar; Apagamento de borda; ID Scan; A a frente e verso; Marca d'água; Mod cade an a em branco; Corrigir automaticamente; moção automática de cor do papel; Separ dpi somente para faxes recebidos); Preto ages Suporte de redução automática de cd: Sim Suporte de interface TAM de telefosim Marcação de números com a máxima a: Não Suporte de handset telefônico: Não cket de integração de hardware de segurente) serio de hardware são via Wi-Fi® Direct; Toque para imprimia mazenamento: Unidade de disco rígido pa ao apagar (apagamento seguro de arquir	Em apenas 5,4 segundos (com a 8EP56AAE)  Em apenas 7,6 segundos (com a 8EP56AAE)  juste de imagem; Criação de trabalhos; Armazenam igitalização (livro, ID frente e verso); Carimbos; Desla Detectar automaticamente a cor/monocromático; A ador de trabalhos  (Padrão): 203 x 98 dpi  fax: Sim Remarcação automática: Sim Envio de fax a ne de fax: Não Fax polling supported: Sim (polling ay velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 do a da geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (hos via NFC (opcional); Impressão PrinterOn  drão, integrada de 500 GB / Disco rígido: Unidade de vo-arquivos de trabalho temporários, apagamento so	em apenas 4,8 segundos( com a 8EP57/ em apenas 6,8 segundos( com a 8EP57/ ento de trabalhos; Organização em N ou Z camento de imagem; Pré-visualização de juste automático de tom; Detecção de diado: Não Compatibilidade com detecção penas para receber) Suporte de modo de estinos) Suporte de interface de PC: Sim t); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 U disco rígido padrão HP LaserJet 500 GB; eguro-dados de trabalho, apagamento se		

#### Especificações técnicas

Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Até 1140 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 520 folhas; Bandeja 3: até 520 folhas) Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades de entrada, no máximo: Até 3.140 folhas; Capacidades de salda: Até 500 folhas Padrão; Até 100 folhas Transparências;
	Opções de frente e verso: Automático; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas standard de papel: 3
Tipos de mídia suportados	Comum, HP EcoEFICIENT, Fosco HP 90 g, Gramatura baixa 60 a 74 g, Sulfite, Reciclado, Fosco HP 105 g, Fosco HP 120 g, Brilho suave HP 120 g, Brilhante HP 120 g, Gramatura média 96 a 110 g, Gramatura alta 111 a 130 g, Fosco HP 150 g, Brilhante com gramatura média 96 a 110 g, Brilhante com gramatura extra 131 a 175 g, Brilhante extra 131 a
2 4 (# 4 ##	g, Fosco HP 200 g, Cartolina 176 a 220 g, Papelão leve 221 a 255 g, Papelão 256 a 300 g, Transparência em cores, Etiquetas, Papel timbrado, Envelope, Pré-impresso, Pré-perfurado, Colorido
Peso de mídia admitido	Tray 1: 16 to 79.5 lb bond; Tray 2, 3: 16 to 58.5 lb bondBandeja 1: 60 a 300 g/m²; Bandejas 2, 3: 60 a 220 g/m²
Tamanhos de mídia supórtados	Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio 8.5 x 13, 11 x 17, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, envelope #10, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 16k; Tray 3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 8k, 16k Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), D6 (JIS), D6 (JIS), D6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Cartão postal (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope C6, Envelope C6, Envelope C7, Envelope C7, Envelope C7, Envelope C8, Envelope C8
Tamanhos personalizados das mídias	Tray 1: 3.86 x 5.83 to 11.69 x 17 in; Tray 2: 5.48 x 8.27 to 11.69 x 14.33 in; Tray 3: 5.48 x 8.27 to 11.69 x 17 inBandeja 1: 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm
Conteúdo da caixa	5QJ94A Materiais na caixa; Guia de instalação; Folheto regulatório; Cabos de alimentação; Teclado/Sobreposição para modelo Z; Etiqueta; Tambores.
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner HP Managed LJ preto (rendimento ISO 14.500) W9140MC, Cartucho de toner HP Managed LJ ciano (rendimento ISO 12.000) W9141MC, Cartucho de toner HP Managed LJ amarelo (rendimento ISO 12.000) W9142MC, Cartucho de toner HP Managed LJ magenta (rendimento ISO 12.000) W9143MC, Cartucho de toner HP Managed LJ preto (rendimento ISO 29.000) W9150MC, Cartucho de toner HP Managed LJ ciano (rendimento ISO 24.000) W9151MC, Cartucho de toner HP Managed LJ amarelo (rendimento ISO 24.000) W9152MC, Cartucho de toner HP Managed LJ magenta (rendimento ISO 24.000) W9153MC
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 640,8 x 690,3 x 908,1 mm
Peso do produto	~84,2 kg; ~185.7 lb
Características da garantia	Garantia de 90 dias apenas para peças. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu fornecedor contratual ou acesse hp.com/support
	para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região.
Com certificação Energy Star	Sim
Rótulos ecológicos	Registro EPEAT®; Blue Angel; Declaração IT ECO
Painel de controle	Tela de toque de 25,65 cm (10,1 pol.) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); Alto-falante
Descrição do visor	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluído	Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com, http://123.hp.com
Gestão de segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachâs); Rede: IPsec/firewall com autenticação de certificado/chave pré-compartilhada, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPV3, HTTPS, Certificados; Dados: Criptografão de armazenamento, PDF e e-mail criptografados, SSLI/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas, SISpositivo: HP Sure Start Secure Boot (verificação de integridade do BIOS com recurso de autorreparo), detecção de intrusão (monitoramento constante no dispositivo para ataques), lista de permissões (carrega somente código bom e conhecido), HP Memory Shield™, Módulo de plataforma confiável incorporado, HP Connection Inspector, Slot para trava de segurança, desativação de porta USB; Gerenciamento de segurança: Compatível com HP Security Manager, Mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis no Arcsiónte e Solunk SIEMS.
Sistemas operacionais compatíveis	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server, Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de
•	espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de energia: Tensão de entrada: 110 a 127 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 10,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 10,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (não é bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o número de peça e com o identificador de código de opção); Consumo de energia: 580 watts (25 ppm,
	impressão), 670 watts (30 ppm, impressão), 720 watts (35 ppm, impressão), 32,0 watts (pronta), 0,8 watt (suspensão), 0,2 watt (desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,60 Bel(A), impressão em cores simples A4 a 25 ppm; 6,70 Bel(A), impressão em cores simples A4 a 30 ppm; 6,75 Bel(A), impressão em cores simples A4 a 30 ppm; 6,70 Bel(A), impressão em cores simples A4 a 30 ppm; 6
	pressão acústica (ativo, Imprimindo): 50 dB(A), impressão em cores simples A4 a 35 ppm; Emissões de pressão acústica (digitalização ativa): 56 dB(A), digitalização do ADF A4 a 90 ipm; 58 dB(A), digitalização do ADF A4 a 60 ipm
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 30°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -10 a 40°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80% UR; Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% UR

#### Notas de rodapé de mensagens

- <sup>1</sup> Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2021 sobre impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse: hp.com/go/PrinterSecurityClaims
- com base na análise da HP das especificações de plataforma de aplicativos publicadas por fabricantes concorrentes em abril de 2019. Somente o HP Workpath oferece uma combinação de validação de aplicativo no envio e
- revalidação automatizada de aplicativos. Para ativar o HP Workpath, alguns dispositivos podem exigir a atualização de firmware ou acessório opcional. Uma assinatura pode ser necessária.

  Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do firmware HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo
- recurso. <sup>4</sup> O software HP Web Jetadmin é gratuito e está disponível para download em hp.com/go/webjetadmin
- 5 HP Security agora é HP Wolf Security. Os recursos de segurança variam de acordo com a plataforma, consulte as especificações técnicas do produto para obter detalhes 6 Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019-2024. A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para obter mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-
- %20HP%20Intrusion%20Detection.pdf
  A HP desenvolve e testa voluntariamente seus sistemas de impressão para prevenir emissões que excedam as diretrizes de selos ecológicos Blue Angel e EPEAT. Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país.
- Embalagem externa 100% à base de fibra e almofadas internas à base de fibras certificadas e recicladas de origem sustentável.

  9 100% dos cartuchos de toner originais HP contêm entre 1% e 77% de material reciclado pós-industrial ou pós-consumo. Não inclui frascos de toner ou outros produtos não listados. Acesse hp.com/go/TonerRecycledContent para consultar a lista. Baseado em hardware: A reciclagem pós-consumo se baseia na configuração definida no padrão EPEAT para equipamentos de imagem, IEEE 1680.2 e é expressa como uma porcentagem do peso total do plástico.

  10 A HP desenvolve e testa voluntariamente seus sistemas de impressão para prevenir emissões que excedam as diretrizes de selos ecológicos Blue Angel e EPEAT. Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de

- acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país.

  Il Impressora HP, papel HP e suprimento original HP Critérios de emissões Blue Angel DE-UZ 219.

  Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

#### Notas de rodapé das especificações técnicas

- Rendimento aproximado médio com base na norma ISO/IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

  Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema,
- do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

  Mendido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do
- aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

  Medido usando a ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do
- documento.

  5 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.
- <sup>6</sup> Para software de digitalização, suportamos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT)

  <sup>7</sup> Methodology of RMPV calculation for the new generation HP Laser Jet Managed MFP E800/E700 series are based on 60 months to meet typical WW MPS contract period. RMPV may vary higher or lower depending on the contract term. The new HP LaserJet Managed MFP E800/E700 series maintains or improves engine life.













© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Março 2023



CMPA - Camara Municipal de Porto Alegre EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 52/2023 – 0663889 PROCESSO SEI No. 002.00024/2023-61

#### **DECLARAÇÃO**

Access Control Devices Inc., declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sociedade empresária com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Ásia, nº 201, andar 01 e 02, Polo Empresarial Tamboré, CEP. 06543-312 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0001-07, é uma revenda autorizada, bem como, possui equipe treinada, apta a prestar atendimento de assistência técnica de garantia no local ou remotamente.

Declaramos que na qualidade de distribuidores autorizados para o Brasil da solução Papercut, nos comprometemos ao fornecimento dos softwares à Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda., com garantia de suporte durante o termo contratual.

Declaramos que a Access Control Devices Inc. oferece treinamento técnico relativo aos softwares. Declaramos ainda que as soluções Papercut, atendem ao escopo deste Edital e tem perfeita compatibilidade com os equipamentos ofertados.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2023.

Rodrigo by Rodrigo Romão

Romão

Date: 2023.12.1

Digitally signed

Romão

17:53:56 -03'00'

Rodrigo Romão da Silva Regional Solution Manager

rodrigo.romao@acd-inc.com

+55 11 98920-5835



A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2023
PROCESSO N° 002.00024/2023-61

## DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E INFRAESTRUTURA

A **Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda.**, CNPJ n° 07.432.517/0001-07 com sede na Alameda Ásia, 164 – 2° andar, Bairro Tamboré, Santana do Parnaíba/SP, com escritório regional na Av. Das Indústrias, 469, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, por meio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente processo licitatório que:

- 1 3.4.3 Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 Anchieta Porto Alegre/RS CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;
- 2 Os suprimentos são originais do fabricante dos equipamentos.
- 3 Declaramos que todos os equipamentos são novos, de primeiro uso, da linha corporativa, em linha de produção, em perfeitas condições de funcionamento e produtividade.
- 4 Que serão entregues todos os opcionais dos equipamentos para o pleno atendimento do descritivo solicitado em edital.
- 5 Que possui em seu quadro de profissionais habilitados e técnico residente especializado para prestação dos serviços do objeto.
- 6 Que dispõe no Rio Grande do Sul sede comercial e técnica, e profissionais qualificados;
- 7 Que conhece os locais das instalações para execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como não irá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços;



8 - DECLARO, para os devidos fins, a ciência pormenorizada dos locais de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, conforme especificado no termo de referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2023), nas dependências da Câmara Municipal de Porto Alegre, apresentando a proposta levando em consideração as dimensões e características internas e externas da estrutura e o necessário para o bom cumprimento do objeto da licitação.

9 - 7.1.2. Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 - Anchieta - Porto Alegre/RS - CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 20 de dezembro 2023

**SERGIO MEDEIROS** 

Assinado de forma digital por SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061  $JUNIOR: 02349199061 \ \ \, {\tt Dados:} \ 2023.12.19 \ 22:11:56 \ -03'00'$ 

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07 SÉRGIO MEDEIROS JR.



A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2023
PROCESSO N° 002.00024/2023-61

#### **DECLARAÇÕES**

A **Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda.**, CNPJ n° 07.432.517/0001-07 com sede na Alameda Ásia, 164 – 2° andar, Bairro Tamboré, Santana do Parnaíba/SP, com escritório regional na Av. Das Indústrias, 469, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, por meio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente processo licitatório que:

- 1 3.1.2 Declara que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE, expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, de qualquer esfera;
- 2 3.1.3 Declara de que cumpre o disposto no inc. XXXIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;
- 3 3.1.4 Declara a Negativa de Doação Eleitoral, para fins de cumprimento ao disposto na Lei nº 11.925, de 29 de setembro de 2015;
- 4 3.1.5 Declara o Cumprimento à Cota de Aprendiz, em atendimento ao art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
- 5 3.4.3 Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 Anchieta Porto Alegre/RS CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;
- 6 3.4.4 Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos sendo comprovado em documentação em anexo;
- 7 7.1.2. Declara que possuí instalações, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e infraestrutura tecnológica, todos adequados e disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do nível de serviço e demais requisitos do certame, em sua Filial localizada na Avenida da Indústrias, 469 Anchieta Porto Alegre/RS CEP: 90200-290, a menos de 11km da Câmara Municipal de Porto Alegre;



- 8 7.1.3. Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos;
- 9 Que está de acordo com todas as políticas ambientais exigidas, possuindo ISO 9001 e 14001 e sendo a primeira empresa de Outsourcing de Equipamentos com Neutralização de Carbono em sua operação e seus contratos.
- 10 3.4.6 Declaramos que possuímos responsáveis técnicos: Marcos Roberto Silva da Silva CPF: 813.530.060-34 / Diego Duarte Bertotto CPF 026.259.510-95 e Ronaldo Simões Roma CPF 041.557.539-79, serão responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital de Pregão Eletrônico, conforme Anexo 7 deste Edital;
- 11 Sua inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo; e, DECLARA ter examinado o Edital e seus Anexos, inteirando-se dos mesmos para a elaboração da presente proposta;
- 12 Que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos envolvidas no provimento dos serviços, bem como quaisquer outras despesas e tributos de qualquer natureza, dentro das despesas estão todos os custos com transporte e deslocamento, além da garantia contratual, e que os preços são exequíveis;
- 13 Que tem pleno conhecimento das condições necessárias bem como os locais para o cumprimento das obrigações e prestação dos serviços;
- 14 Que está ciente das condições contidas neste Edital, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- 15 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 16 Atendemos sustentabilidade Ambiental e programa de destinação ambientalmente correta dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos (toner, revelador, cilindros e demais peças e componentes), em conformidade com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e os preceitos de preservação ambiental, com programa de descarte ecologicamente correto;
- 17 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 18 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
- 19 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da Constituição Federal;



- 20 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 21 Apresentamos os documentos de habilitação e comprovações técnicas, através de catálogos, folders, declarações, materiais do fabricante, de que os equipamentos, softwares que atendem plenamente o edital.
- 22 Declaramos que os produtos acima apresentados e os softwares e sistemas oferecidos, atendem todos os itens e subitens das especificações técnicas do presente edital.
- 23 Os suprimentos são originais do fabricante dos equipamentos.
- 24 Declaramos que todos os equipamentos são novos, de primeiro uso, da linha corporativa, em linha de produção, em perfeitas condições de funcionamento e produtividade.
- 25 Que serão entregues todos os opcionais dos equipamentos para o pleno atendimento do descritivo solicitado em edital.
- 26 Que possui em seu quadro de profissionais habilitados e técnico residente especializado para prestação dos serviços do objeto.
- 27 Que dispõe no Rio Grande do Sul sede comercial e técnica, e profissionais qualificados;
- 28 Que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 12.462/2011 e Lei Estadual nº 10.024/2019 em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.
- 29 Que cumprimos exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista em lei e em outras normas específicas.
- 30 Que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- 31 Que conhece os locais das instalações para execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como não irá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços;
- 32 Que não existe, no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Câmara Municipal de Porto Alegre, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de



mesma natureza, bem como de seus Vereadores;

33 - DECLARO, para os devidos fins, a ciência pormenorizada dos locais de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, conforme especificado no termo de referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2023), nas dependências da Câmara Municipal de Porto Alegre, apresentando a proposta levando em consideração as dimensões e características internas e externas da estrutura e o necessário para o bom cumprimento do objeto da licitação.

34 - DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023, que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação, a partir da ordem de início dos serviços.

35 - Que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos envolvidas no provimento dos serviços, bem como quaisquer outras despesas e tributos de qualquer natureza, dentro das despesas estão todos os custos com transporte e deslocamento, além da garantia contratual, e que os preços são exequíveis;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 20 de dezembro 2023

SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061 Dados: 2023.12.19 22:07:08 -03'00'

Assinado de forma digital por SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07 SÉRGIO MEDEIROS JR.



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2023 PROCESSO N° 002.00024/2023-61

#### **DECLARAÇÃO LOGÍSTICA DE DESCARTE**

A **Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda.**, CNPJ n° 07.432.517/0001-07 com sede na Alameda Ásia, 164 – 2° andar, Bairro Tamboré, Santana do Parnaíba/SP, com escritório regional na Av. Das Indústrias, 469, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, por meio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente processo licitatório que:

- 1 3.4.4 Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos sendo comprovado em documentação em anexo;
- 2 7.1.3. Declara que atende logística de descarte adequado dos insumos fornecidos, em harmonia com o recolhimento e descarte solicitados no item 5.1.1; comprovados por meio de Programa de Coleta e Destinação Correta, bem como é a primeira empresa de Outsourcing a Neutralizar o Carbono de nossos equipamentos;
- 3 Que está de acordo com todas as políticas ambientais exigidas, possuindo ISO 9001 e 14001 e sendo a primeira empresa de Outsourcing de Equipamentos com Neutralização de Carbono em sua operação e seus contratos.
- 4 Atendemos sustentabilidade Ambiental e programa de destinação ambientalmente correta dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos (toner, revelador, cilindros e demais peças e componentes), em conformidade com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e os preceitos de preservação ambiental, com programa de descarte ecologicamente correto;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 20 de dezembro 2023

SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061 Dados: 2023.12.19 22:09:50 -03'00'

Assinado de forma digital por SERGIO MEDEIROS JUNIOR:02349199061

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07 SÉRGIO MEDEIROS JR.

simpress.com.br



### SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Alameda Ásia, 201, Conjunto 1- 1° e 2° Andar, Polo Empresarial Tamboré - 06543-312 - Santana de Parnaíba / SP - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

## ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E APARELHO MOBILE, GESTÃO DE DOCUMENTOS, REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E MULTIFUNCIONAIS SEMINOVOS E MANUTENÇÃO DE APARELHO MOBILE.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 09-02-2021

Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até:

08-02-2024

Validade do certificado anterior: NA

Data da auditoria de recertificação/certificação: 18-12-2020
Data de Aprovação Original: 09-02-2021

Certificado Nº: BR035003 Versão: 1 Data da Revisão: 09-02-2021

Bruno Bomtorim Moreira Gerente Técnico





Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil



## SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Norma

### ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

Local	Endereço	Escopo
MATRIZ	Alameda Ásia, 201, Conjunto 1- 1° e 2° Andar, Polo Empresarial Tamboré - 06543-312 - Santana de Parnaíba / SP - Brasil	OPERACIONALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E APARELHO MOBILE.
SITE 1 - OSASCO	Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628 06278-010 - Osasco / SP - Brasil	CENTRO DE ARMAZENAMENTO.
SITE 2 - BARRA FUNDA	Rua Robert Bosch, 544, 13º Andar, Parque Industrial Tomas Edson - 01141-010 - São Paulo / SP - Brasil	DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E APARELHO MOBILE.

Certificado Nº: BR035003 Versão: 1 Data da Revisão: 09-02-2021

Bruno Bomtorim Moreira Gerente Técnico





Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil



## SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Norma

## ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

Local	Endereço	Escopo
SITE 3 - FAZENDINHA	Rua Paraná 45, LT 08, QD 03, Chácara do Solar - 06530-025 - Santana de Parnaíba / SP - Brasil	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, GESTÃO DE DOCUMENTOS, REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E MULTIFUNCIONAIS SEMINOVOS E MANUTENÇÃO DE APARELHO MOBILE.

Certificado Nº: BR035003

Versão: 1

Data da Revisão:

09-02-2021

Bruno Bomtorim Moreira Gerente Técnico





Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil



## SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Paraná 45, LT 08, QD 03, Chácara do Solar - 06530-025 - Santana de Parnaíba / SP - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

### ISO 14001:2015

Escopo de Certificação

OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, GESTÃO DE DOCUMENTOS, REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E MULTIFUNCIONAIS SEMINOVOS E MANUTENÇÃO DE APARELHO MOBILE.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 28-01-2021

Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização,

este certificado é válido até: 28-01-2024

Validade do certificado anterior: 29-01-2021

Data da auditoria de recertificação/certificação: 15-12-2020 Data de Aprovação Original: 01-02-2012

Certificado Nº: BR034889 Versão: 1 Data da Revisão: 28-01-2021







Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil



UM CENTRO DE INOVAÇÃO EM **S**USTENTAB**I**LIDADE E TECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS.



# NÓS SOMOS CAPAZES DE REDESENHAR O FLUXO DE MATERIAL PARA UM PADRÃO MAIS SUSTENTÁVEL





# Peças produzidas com Resíduos Eletroeletrônicos







# Peças produzidas com resíduos do processo de fabricação





# Peças produzidas com outros resíduos

Resíduos de cigarros são transformados em papel









# Mais do que uma empresa de reciclagem, um sólido ecossistema

SINCTRONICS é um Centro de Inovação e Tecnologia para sustentabilidade. Trabalhamos para que a tecnologia possibilite cada vez mais inovação, com o menor impacto ao meio ambiente.

Gestão de LOGÍSTICA REVERSA, rastreamos o processo desde a solicitação do cliente até a chegada na planta de reciclagem.

Nosso processo de **RECICLAGEM** transforma resíduos de eletroeletrônicos em matéria-prima e partes e peças de novos produtos.

Nosso **CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO** implementa inovações e fornece capacitação e experimentação em TI sustentável

Nós temos CONHECIMENTO PROFUNDO SOBRE A INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS. Somos capazes de reinserir valiosos materiais reciclados em diferentes partes da cadeia produtiva





# Infraestrutura Logística

Cobertura Nacional

Veículos dedicados em regiões de alta demanda



Gestão de 400 pontos fixos de coleta








# Gestão de Logística Reversa

# Sistema de Rastreamento de Logística Reversa



100% das solicitações são registradas, rastreadas e medidas (SLAs)





# **Controle de Qualidade e Desenvolvimento**






















# Por que Economia Circular?



SINCTRONIC



# ECONOMIA DE ENERGIA E EMISSÃO DE CO2

PRODUTOS SINCTRONICS	AB\$ RECICLADO	HIPS RECICLADO
ECONOMIA EM ENERGIA*	64%	82%
ECONOMIA EM EMISSÃO DE CO2*	<b>64</b> %	82%

<sup>\*</sup>Comparado com materiais virgens. Estudo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos



# Integração com comunidade local



Escola Projeto Viva, com o município de Sorocaba;

# PRÊMIOS, RECONHECIMENTOS



# Prêmio FIESP de Mérito Ambiental:

FIESP é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A maior entidade de classe na indústria brasileira. Ganhar esse prêmio como único vencedor, nos deu grande visibilidade. Grandes empresas como Unilever, AMBEV e Tetra Pack concorreram conosco, mas o Sinctronics foi o grande vencedor sozinho!



### The Circulars:

O prêmio mais importante do mundo para iniciativas de economia circular. Nós estamos entre as poucas empresas brasileiras escolhidas como Highly Commended.

### 2016



### Prêmio Revista de Plástico:

O principal prêmio para a indústria de plástico. Nós fomos escolhidos entre outros cases de sustentabilidade relacionados ao plástico.
Os jurados são os editores da revista, clientes e fornecedores.





### **Eco Amcham Award:**

O prêmio mais antigo que premia iniciativas sustentáveis no Brasil. Empresas como Citi, Tetrapak e Novelis também foram premiadas nesse ano.































# LAUDO DE DESTRUIÇÃO





Código do laudo: SINC000000

Emitido em: --/--/--

Origem: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0003-60

Endereço: Rua Paraná, 45 - Chácara do Solar I - Fazendinha -

Santana de Parnaíba - SP



Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros: 417155 Alvará da Prefeitura municipal de Sorocaba: 0380/2020


Certificado Zero Waste nº: 130343-4160

Certificado ISO 14001:2015: EMS 722976:257900-2018-AE-BRA-OAA

Certificado Responsible Recycling© (R2): 2013: C0292819-R24

ISO 45001:2018: C0292819-OH2

Licença de Operação CETESB: 60009867




Todos os produtos recebidos serão totalmente desmontados e descaracterizados. Os resíduos gerados no processo de manufatura reversa serão destinados conforme sua classificação, e de maneira ambientalmente adequada, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305).

Nenhum material será enviado para aterros sanitários.

Descritivo dos chamados e quantidades:

Data	Chamados	Danfes	Pallets recebidos	Peso Real (KG)
	1			
			-	

# Resultado Analítico (Balanço de massa)





# LAUDO DE DESTRUIÇÃO SINCTRONIC



### Descritivo da Operação:

# RECICLAGEM DE ALTA EFICIÊNCIA

### Recebimento



Na primeira etapa os materiais recebidos são pesados e armazenados.

### Triagem



Na triagem, são desembalados, e os produtos são separados por categoria.

### Desmontagem



Na linha de "manufatura reversa" os produtos são desmontados e cada parte é separada por tipo, cor, propriedades de composição etc.

### **Processamento**



Os plásticos com propriedades específicas são processados, triturado para ser derretido e granulado para voltar a compor novas peças.

### Destinação



Outros tipos de materiais diversos são triturados, para serem destinados de forma ambientalmente correta.

### **Proteção Propriedade** Intelectual



Descaracterizamos todos os produtos, a fim de preservar marcas, tecnologias e a segurança das informações.

### Certificações:

ISO 14.001 ISO 45.001 R2 **Zero Waste** Empresa amiga



150 14.001



ISO 45.001



RECICLAGEM

RESPONSÁVEL





**Economic Forum** 



Merit



Imagens ilustrativas.

Todos os materiais gerados na operação de descaracterização são devidamente separados, identificados e armazenados na área de consolidação de volumes

ZERO WASTE







# Certificate of Registration

### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Flextronics International Tecnologia

Ltda.

**Sinctronics** 

Rod. Senador José Ermírio de Moraes, s/n - Km 10,02

Armazém 2, Bloco A

Sorocaba São Paulo 18087-125 Brasil

Holds Certificate No: EMS 722976

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Reverse logistics services, purchase and receiving of waste electronic equipment for disassembly, data destruction and waste commercialization; classification, milling, extrusion, injection, packaging and sale of plastics.

Serviços de logística reversa, compra e recebimento de resíduos de equipamentos eletrônicos para desmontagem, destruição de dados e comercialização de resíduos; classificação, moagem, extrusão, injeção, embalagem e venda de plásticos.

For and on behalf of BSI:

Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas

Original Registration Date: 2015-03-19 Latest Revision Date: 2021-03-09

Effective Date: 2021-03-20 Expiry Date: 2024-03-19

Page: 1 of 1





...making excellence a habit."





# Tendência

Apesar de já ser uma temática discutida há muitos anos, tem se tornado ainda mais presente nos debates atuais.

### Consumidores

Pesquisa da Opinion Box revelou que 67% dos consumidores brasileiros possuem o hábito de procurar sobre as práticas ESG de uma empresa antes de adquirir seu produto.

# Engajamento

Novos talentos também procuram empresas com princípios de ESG, portanto é um importante fator de retenção e atração de colaboradores.

# Investidores

É um sinal importante para aumentar a confiança e percepção de perenidade aos investidores na tomada de decisão.



- Programa de Economia Circular
- Descarte de Resíduos Sólidos e Líquidos
- Inventário de Emissão e Neutralização de GEE
- Logística Reversa
- Consumo Consciente dos Recursos





- Squads de diversidade
- Desenvolvimento e contratação
- Ações solidárias
- Saúde e Segurança no Trabalho

# Sim**Gestão**

- Certificações ISO 9001 e 14001
- Ética, Compliance e Governança
- Gestão de Requisitos Legais Ambientais
- Gestão de risco e de fornecedores
- Selo de cibersegurança Security Scorecard





# Somos uma empresa Carbono Neutro!

Em 2022, nos tornamos membros do Programa Brasileiro GHG Protocol, responsável por um conjunto de diretrizes para medição das emissões dos gases do efeito estufa de acordo com a realidade brasileira.

Conquistamos a qualificação de selo Prata que oficializa nosso inventário de emissão de GEE e a Simpress como uma empresa com emissão de CO2 Neutra.



# PACOTE DE NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO

Em parceria com



# Torne sua empresa protagonista de um futuro sustentável.

Junto com nossas soluções de outsourcing, nossos clientes também contam com a compensação das emissões de CO<sup>2</sup> do consumo de energia elétrica de nossos equipamentos, 100% neutralizados através do plantio de árvores em conjunto com o programa Green Carbon.



Neutralização de CO<sup>2</sup> dos equipamentos de TI



Certificação de plantação FSC e laudo técnico de sequestro de CO<sup>2</sup>



GHG Protocol metodologia internacional para calculo da emissão de carbono x compensação





# DIFERENCIAIS DO GREEN CARBON



Árvores com alto poder de sequestro (640kg)



Certificado + Selo Digital da Green Carbon para comunicação de marketing e utilização nos relatórios de sustentabilidade



Ideal para empresas que não possuem processos sustentáveis ou já possuem e precisam adotar novas práticas de ESG



Licenciamento de árvores em fase ativa de sequestro.

\*Compensação dos contratos será imediata

Processo de manejo permanente, acompanhamento do plantio e Certificação FSC (um dos maiores sistemas de certificação florestal do mundo).





\*Valores válidos para árvores Green Carbon \*\* Cálculo baseado em números de mercado e estudo próprio do Green Carbon

**Notebooks** 

141

dispositivos

36 árvores\*



# Alto poder de Sequestro

Árvore nativa da Mata Atlântica

130kg

Árvore nativa da Floresta Amazônica

**222kg** 

Árvore Green Carbon

643kg\*

# FICHA TÉCNICA

Espécie: Pinus Elliottii

Região: Serra Catarinense, Brasil

Altitude média: 850 m Clima: mesotérmico

Temperatura média:17,8°

Chuva: 1.841mm/ano



Plantio Certificado

\*De acordo com o Technical Report on Carbon Quantification and Description of Forest Management, Green Carbon. 2022

# Certificação

Certificado Green Carbon com chave de validação

Selo digital



powered by Green Carbon .earth



# CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE ESG DA SIMPRESS







CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2023 PROCESSO N° 002.00024/2023-61

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrição no CNPJ nº

07.432.517/0001-07, por meio de seu representante legal, Gerente Contas, senhor Sérgio

Medeiros Junior, portador da Carteira de Identidade nº 2105828591 e do CPF nº 02349199061,

DECLARA, Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Pregão Eletrônico nº 52/2023, que os

profissionais Marcos Roberto Silva da Silva, CPF nº 813.530.060-34, e Diego Duarte Bertotto,

CPF n° 026.259.510-95, e Cordenador Ronaldo Simões Roma - CPF 041.557.539-79 serão os

responsáveis técnicos que acompanharão a execução do serviço objeto deste Edital de Pregão

Eletrônico, caso a empresa logre vencer esta licitação, sendo sua substituição somente realizada

por profissionais cuja qualificação técnica seja equivalente ou superior e desde que aprovado pela

CMPA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 20 de dezembro 2023

**SERGIO MEDEIROS** JUNIOR:02349199061 JUNIOR:02349199061


Assinado de forma digital por **SERGIO MEDEIROS** 

Dados: 2023.12.19 22:08:55 -03'00'

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.432.517/0001-07 SÉRGIO MEDEIROS JR.

simpress.com.br



Certificamos que

# DIEGO DUARTE BERTOTTO

concluiu com sucesso o curso:

EAD - HP LASERJET MANAGED E50145/MFP E52545/E52645DN

40 minutos.

27 de outubro de 2019

**Daniela Santos da Silva** Diretoria de Capital Humano



ID de validação: 16660\_1104018\_2466969






Certificamos que

# DIEGO DUARTE BERTOTTO

concluiu com sucesso o curso:

# EAD - HP LASERJET MANAGED MFP E72xxx/HP COLOR LASERJET MFP E77xxx/E78xxx

30 de outubro de 2019



Certificamos que

# MARCOS ROBERTO SILVA DA SILVA

concluiu com sucesso o curso:

EAD - HP LASERJET MANAGED E50145/MFP E52545/E52645DN

40 minutos.

10 de outubro de 2019

**Daniela Santos da Silva** Diretoria de Capital Humano



ID de validação: 16660\_1104018\_2466797





Certificamos que

# MARCOS ROBERTO SILVA DA SILVA

concluiu com sucesso o curso:

EAD - HP LASERJET MANAGED MFP E72xxx/HP COLOR LASERJET MFP E77xxx/E78xxx

15 de outubro de 2019